

Preisliste 2022

TREND
natur
Einrichten mit System



**Arbeiten
mit Plan.**



**Wohnen
mit Sinn.**



**Schlafen mit
gutem Gefühl.**

Inhaltsverzeichnis.....	2
Materialien & Farben.....	3
Maßtabelle A und B.....	4
Maßtabelle C und D.....	5
Stollen.....	6
Fachböden / Einlegeböden.....	7
Sockelblenden.....	7
Spezial-Fachböden.....	8
Rückwände.....	11
Türen (aufschlagend).....	12
Türfüllungen.....	14
Kombitüren (Türen mit Zwischenblende).....	15
Ganzglastüren.....	15
Ganzglastür auf Holzrahmen.....	16
Türrahmen mit Sperrholzfront, lackiert.....	17
Tür glatt exklusiv.....	17
Schiebetüren Ganzglas auf Holz-Rahmen.....	18
Türschlösser & Ergänzungen.....	19
Schubladen, Hängeregistratur.....	20
Englische Züge / Schubladen-Zubehör / Stapelkisten.....	22
Tablarboden, Klappen, Schubladeneinsatz.....	23
Griffe aus Metall & Holz.....	25
Schrankaufhänger.....	26
Regal-/Schrankausstattung, Beleuchtung, Leiter.....	27
Zubehör Kleiderschrank.....	30
Schieberegale.....	31
Konsolen, Wandborde.....	32
Garderoben.....	32
Metallfreie Betten Eva / Lea.....	33
Bett Duo.....	33
Bett Ronda.....	34
Bett Ronda mit Kopfteil.....	34
Bett Cubaru.....	34
Kopfteile.....	35
Bettkästen & Ablagen (nicht metallfrei).....	37
Tischplatten.....	38
Schreibtischgestelle.....	38
Roll- & Beistellcontainer.....	41
Kabelführungen.....	42
Plattenzuschnitte / Kantenbearbeitungen.....	43
Serviceleistungen.....	44
Sonderbearbeitungen.....	45
Design Modena, Preisbeispiele.....	46
Preisbeispiele Hauptkatalog.....	47
Liefer- & Zahlungsbedingungen.....	48

Materialien & Farben

Sie erhalten das TREND-Regalsystem wahlweise in:

Bei Fichte sind alle Bauteile aus durchgehenden Lamellen gefertigt. Bei allen anderen Hölzern bestehen der Korpus und die glatten Türen aus keilgezinkten Platten. Rahmentüren, Füllungen, Sockel und Schubladenblenden aus durchgehenden Lamellen.

Fichte	+	FI
Birke	.	BI
Buche	-	BU
Eiche	,	EI
Kernbuche	o	BK
Kirsche	,	KB
Robinie		RO



Wenn nicht anders angegeben, fertigen wir alle Möbelteile in der Kantenausführung „Standard“ (Stollen, Fachböden und Wandsteckborde Radius 4mm, Fronten und Tischplatten Radius 8mm). Falls Sie die Ausführung KANTEN GEBROCHEN (2mm Fase) wünschen, geben Sie dies bitte bei der Bestellung ausdrücklich an!

KERNBUCHEN: Wir können Kernbuche in den Stärken 22 mm keilgezinkt für Korpusse in allen bekannten TREND-Maßen und 20 mm durchgehend für Fronten bis zu einer Höhe von 140,6 cm zum Preis unserer Eiche-Artikel liefern. Wir können daraus sämtliche Regalkombinationen mit glatten Fronten (Türen, SL-Blenden und Rahmen mit ganzflächig aufgeklebtem Glas) fertigen. Wenn Rückwände benötigt werden, planen Sie bitte die Standard-Buche-Rückwände. Nicht lieferbar für Schreibtische oder Betten.

Alle in dieser Liste angegebenen Preise verstehen sich komplett mit farblos geölter Oberfläche.

Folgende Alternativen bieten wir Ihnen zur farblos geölten Oberfläche an:

farblos geölt	Standard
unbehandelt	-12%
weiß pigmentiert geölt / Walnuss-Öl für Robinie	5%
4-fach geölt für erhöhte Beständigkeit	5%
farblos lackiert	5%
farbiges Öl (weiß gekalkt, Cantos weiß, Kaldet, Darix)	12%
deckend lackiert (Holz oder Glaslack) RAL9001 und RAL9010 lasierend	20%
Deckend weiß mit Klarlack (ringfest)	24%

Wir mischen Ihnen nahezu die gesamte Farbpalette des RAL- und NCS-Farbraumes in deckender Ausführung.

Für Sonderfarbtöne, die wir nach einem uns vorliegenden Kundenmuster mischen, wird zusätzlich eine Pauschale berechnet. Darin enthalten sind max. 2 Muster zur Kundenfreigabe. Bitte beachten Sie bei Lacken oder Beizen, bei denen die Holzmaserung durchscheint: Der Holzfarbton mischt sich mit der RAL- bzw. NCS-Farbe und verändert diese. Daher liefern wir diese Oberfläche nur nach Musterfreigabe und Berechnung der Pauschale. Aufpreis 220,-

Bitte beachten Sie bei deckend weiß lackierten Aufträgen die Empfindlichkeit in Verbindung mit Metall (Ringfestigkeit, z.B. Ordnerrücken). Die Oberfläche wird wesentlich unempfindlicher mit einem Klarlacküberzug. Der Weißton wird aber dann leicht gelblicher.

Die von uns verwendeten Produkte für die Oberflächenbehandlung sind toxikologisch einwandfrei und z.B. auch für Kinderspielzeug geeignet. Unsere geölten Massivholzprodukte sind durch das tief eingedrungene Öl wirksam gegen Flüssigkeiten geschützt. Das Öl ist frei von Terpenen und Kobalt. Eventuelle Beschädigungen lassen sich herausschleifen. Nachölen ist problemlos möglich und bei beanspruchten Flächen empfehlenswert. Mit nachfolgendem Reparatur-Set können Sie grobe Verschmutzungen reinigen, Beschädigungen der Holzoberflächen herausschleifen und nachölen:



Reparatur-Set	Z+RS	Reparatur-Set	19,-
<i>Inhalt: Reiniger, Kunos 245, Schleifpad, Lappen, Pflegeanleitung. Lieferung im Karton.</i>			
Pflege-Set	Z+PSet	Pflege-Set	10,-
<i>Inhalt: Dryaden-Politur, Lappen, geeignet für geölte und lackierte Möbel. Pflegende Möbelpolitur mit leicht reinigendem Effekt.</i>			

Maßtabelle A und B

A Lieferbare Stollenhöhen				B Lichte Höhe zwischen den Fachböden			
ME	Höhe		ME	Höhe		ME	Höhe
1	<i>f. Sockelblende niedrig</i>		50	163,0		1	
2	<i>f. Sockelblende hoch / Deckenversp.</i>		51	166,2		2	4,2 <i>f. Tablarboden</i>
3			52	169,4		3	7,4 <i>f. Formularfachleiste</i>
4	15,8		53	172,6		4	10,6
5	19,0		54	175,8		5	13,8 <i>f. engl. Auszüge, CD im Regal</i>
6	22,2		55	179,0		6	17,0 <i>f. Stapelkisten</i>
7	25,4		56	182,2		7	20,2 <i>f. Taschenbücher, DVD</i>
8	28,6	<i>Standardstollen</i>	57	185,4		8	23,4 <i>f. norm. Bücher</i>
9	31,8		58	188,6		9	26,6
10	35,0		59	191,8		10	29,8
11	38,2		60	195,0		11	33,0 <i>f. Ordnerhöhe</i>
12	41,4	<i>Standardstollen</i>	61	198,2		12	36,2
13	44,6	<i>Standardstollen</i>	62	201,4		13	39,4 <i>f. Schuhklappen</i>
14	47,8		63	204,6		14	42,6
15	51,0		64	207,8		15	45,8
16	54,2		65	211,0		16	49,0
17	57,4	<i>Standardstollen</i>	66	214,2		17	52,2
18	60,6		67	217,4		18	55,4
19	63,8	<i>Standardstollen</i>	68	220,6		19	58,6
20	67,0		69	223,8		20	61,8
21	70,2		70	227,0		21	65,0
22	73,4		71	230,2		22	68,2
23	76,6		72	233,4		23	71,4
24	79,8	<i>Standardstollen</i>	73	236,6		24	74,6
25	83,0		74	239,8		25	77,8
26	86,2		75	243,0		26	81,0
27	89,4		76	246,2		27	84,2
28	92,6		77	249,4		28	87,4
29	95,8		78	252,6		29	90,6
30	99,0	<i>Standardstollen</i>	79	255,8		30	93,8
31	102,2	<i>Standardstollen</i>	80	259,0		31	97,0
32	105,4		81	262,2		32	100,2
33	108,6		82	265,4		33	103,4
34	111,8		83	268,6		34	106,6
35	115,0	<i>Standardstollen</i>	84	271,8		35	109,8
36	118,2		85	275,0		36	113,0
37	121,4		86	278,2		37	116,2
38	124,6		87	281,4		38	119,4
39	127,8		88	284,6		39	122,6
40	131,0		89	287,8		40	125,8
41	134,2		90	291,0		41	129,0
42	137,4		91	294,2		42	132,2
43	140,6	<i>Standardstollen</i>	92	297,4		43	135,4
44	143,8					44	138,6
45	147,0					45	141,8
46	150,2	<i>Standardstollen</i>				46	145,0
47	153,4					47	148,2
48	156,6					48	151,4
49	159,8					49	154,6

1 ME (Maßeinheit) entspricht dem Abstand der Löcher in den Stollen von 32mm.
Die Länge der Stollen berechnet sich aus dem vielfachen von 32 plus oben und unten jeweils 15mm.


Maßtabelle C und D

C				D			
Mögliche Höhen bei Türen und Schubladenblenden				Mögliche Höhen für Rückwand-Zuschnitte			
ME	Höhe			ME	Höhe		
1		<i>f. Sockelblende niedrig</i>	50 159,8	1			50 161,1
2		<i>f. Sockelblende hoch</i>	51 163,0	2	7,5		51 164,3
3	9,4	<i>Standardschubl.</i>	52 166,2	3	10,7		52 167,5
4	12,6	<i>Standardschubl.</i>	53 169,4	4	13,9		53 170,7
5	15,8	<i>Standardschubl. / engl. Zug</i>	54 172,6	5	17,1		54 173,9
6	19,0	<i>Standardschubl. Standardtür</i>	55 175,8	6	20,3	<i>f. Standardtür 175,8</i>	55 177,1
7	22,2	<i>Standardschubl., CD</i>	56 179,0	7	23,5		56 180,3
8	25,4		57 182,2	8	26,7		57 183,5
9	28,6	<i>Standardschubl.</i>	58 185,4	9	29,9		58 186,7
10	31,8	<i>Standardtür</i>	59 188,6	10	33,1	<i>f. Standardtür 188,6</i>	59 189,9
11	35,0	<i>Hängeregister, Hochstell-, Barklappe</i>	60 191,8	11	36,3	<i>f. Standardtür 35,0</i>	60 193,1
12	38,2		61 195,0	12	39,5		61 196,3
13	41,4	<i>Schuhklappe</i>	62 198,2	13	42,7		62 199,5
14	44,6		63 201,4	14	45,9		63 202,7
15	47,8	<i>Standardtür</i>	64 204,6	15	49,1	<i>f. Standardtür 47,8</i>	64 205,9
16	51,0		65 207,8	16	52,3		65 209,1
17	54,2	<i>Standardtür</i>	66 211,0	17	55,5	<i>f. Standardtür 211,0</i>	66 212,3
18	57,4		67 214,2	18	58,7		67 215,5
19	60,6			19	61,9		68 218,7
20	63,8			20	65,1		69 221,9
21	67,0			21	68,3		70 225,1
22	70,2	<i>Standardtür</i>		22	71,5	<i>f. Standardtür Hö. 70,2</i>	71 228,3
23	73,4			23	74,7		72 231,5
24	76,6			24	77,9		73 234,7
25	79,8			25	81,1		74 237,9
26	83,0			26	84,3		75 241,1
27	86,2			27	87,5		76 244,3
28	89,4			28	90,7		77 247,5
29	92,6	<i>Standardtür</i>		29	93,9	<i>f. Standardtür Hö. 92,6</i>	
30	95,8			30	97,1		
31	99,0			31	100,3		
32	102,2			32	103,5		
33	105,4	<i>Standardtür</i>		33	106,7	<i>f. Standardtür Hö. 105,4</i>	
34	108,6			34	109,9		
35	111,8			35	113,1		
36	115,0			36	116,3		
37	118,2			37	119,5		
38	121,4			38	122,7		
39	124,6			39	125,9		
40	127,8			40	129,1		
41	131,0			41	132,3		
42	134,2			42	135,5		
43	137,4			43	138,7		
44	140,6	<i>Standardtür</i>		44	141,9	<i>f. Standardtür Hö. 140,6</i>	
45	143,8			45	145,1		
46	147,0			46	148,3		
47	150,2			47	151,5		
48	153,4			48	154,7		
49	156,6			49	157,9		

1 ME (Maßeinheit) entspricht dem Abstand der Löcher in den Stollen von 32mm.

Die Länge der Stollen berechnet sich aus dem vielfachen von 32 plus oben und unten jeweils 15mm.

Stollen



Stollen	ST
beidseitig	B
einseitig	E
mit Falz	STF

Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis/St.
6 mm tieferer Außenstollen mit Falz	14,-
12 mm tieferer Stollen mit Nut einseitig	14,-
12 mm tieferer Stollen mit Nut beidseitig	24,-
Stollen Höhenjustierung	43,-
Fußleistenauklinkung	21,-
Sonderbohrreihe	16,-
Stollen mit Materialstärke 30mm	20%
Deckenverspanner Das Mindestmaß zwischen Oberkante Stollen und Decke beträgt 6,4 cm (2 ME). Der Deckenverspanner kann bis zu 5 cm ausgeschraubt werden.	68,-
Aufpreis Stollen durchg. Lam. Kirsche	40%
Buche, Eiche und Birke (max. L siehe unten)	30%



Stollen erhalten Sie beid- oder einseitig gebohrt. **Bitte immer angeben!**
Durch die Rasterbohrung können Sie beliebige Fachunterteilungen im 32mm Abstand realisieren.
ST in Sonderhöhen = Preis des nächsthöheren Standardstollens.

Tiefe in cm	15,0	23,4	33,0	42,6	58,6
Höhe in cm	Fichte				
44,6 (13 ME)	-	28,-	40,-	46,-	60,-
57,4 (17 ME)	-	38,-	54,-	66,-	70,-
79,8 (24 ME)	38,-	45,-	67,-	78,-	101,-
102,2 (31 ME)	44,-	56,-	84,-	105,-	126,-
115,0 (35 ME)	53,-	61,-	91,-	115,-	140,-
150,2 (46 ME)	69,-	87,-	115,-	154,-	170,-
185,4 (57 ME)	88,-	103,-	139,-	178,-	206,-
198,2 (61 ME)	90,-	106,-	147,-	188,-	224,-
220,6 (68 ME)	92,-	113,-	157,-	202,-	249,-
255,8 (79 ME)	110,-	131,-	180,-	225,-	290,-
297,4 (92 ME)	125,-	155,-	206,-	260,-	331,-

Tiefe in cm	15,0	23,4	33,0	42,6	58,6
Höhe in cm	Birke				
44,6 (13 ME)	-	60,-	73,-	84,-	93,-
57,4 (17 ME)	-	67,-	81,-	95,-	103,-
79,8 (24 ME)	49,-	81,-	97,-	114,-	131,-
102,2 (31 ME)	62,-	94,-	105,-	140,-	144,-
115,0 (35 ME)	69,-	98,-	121,-	149,-	157,-
150,2 (46 ME)	88,-	114,-	149,-	184,-	206,-
185,4 (57 ME)	102,-	138,-	175,-	217,-	250,-
198,2 (61 ME)	110,-	145,-	185,-	226,-	267,-
220,6 (68 ME)	118,-	153,-	203,-	244,-	300,-
255,8 (79 ME)	141,-	171,-	226,-	278,-	342,-
297,4 (92 ME)	155,-	192,-	257,-	312,-	399,-

Tiefe in cm	15,0	23,4	33,0	42,6	58,6
Höhe in cm	Buche				
44,6 (13 ME)	-	69,-	83,-	97,-	103,-
57,4 (17 ME)	-	79,-	94,-	104,-	122,-
79,8 (24 ME)	56,-	94,-	109,-	134,-	150,-
102,2 (31 ME)	73,-	103,-	125,-	157,-	167,-
115,0 (35 ME)	81,-	111,-	142,-	174,-	173,-
150,2 (46 ME)	100,-	133,-	174,-	208,-	227,-
185,4 (57 ME)	122,-	155,-	200,-	249,-	285,-
198,2 (61 ME)	130,-	163,-	209,-	259,-	305,-
220,6 (68 ME)	140,-	178,-	233,-	280,-	344,-
255,8 (79 ME)	160,-	197,-	261,-	316,-	396,-
297,4 (92 ME)	182,-	222,-	294,-	355,-	460,-

Höhe in cm	Eiche / Kernbuche				
44,6 (13 ME)	-	77,-	95,-	104,-	115,-
57,4 (17 ME)	-	88,-	101,-	117,-	133,-
79,8 (24 ME)	63,-	101,-	121,-	146,-	166,-
102,2 (31 ME)	81,-	116,-	138,-	175,-	184,-
115,0 (35 ME)	94,-	124,-	153,-	189,-	192,-
150,2 (46 ME)	112,-	145,-	189,-	231,-	251,-
185,4 (57 ME)	138,-	174,-	219,-	277,-	315,-
198,2 (61 ME)	145,-	181,-	232,-	285,-	335,-
220,6 (68 ME)	153,-	195,-	257,-	308,-	380,-
255,8 (79 ME)	181,-	217,-	286,-	348,-	437,-
297,4 (92 ME)	206,-	245,-	324,-	389,-	508,-


Höhe in cm	Kirsche / Robinie				
44,6 (13 ME)	-	86,-	104,-	119,-	131,-
57,4 (17 ME)	-	98,-	112,-	137,-	149,-
79,8 (24 ME)	67,-	112,-	140,-	164,-	191,-
102,2 (31 ME)	88,-	136,-	154,-	198,-	209,-
115,0 (35 ME)	98,-	142,-	178,-	214,-	218,-
150,2 (46 ME)	124,-	162,-	214,-	260,-	283,-
185,4 (57 ME)	148,-	194,-	251,-	311,-	360,-
198,2 (61 ME)	153,-	207,-	262,-	326,-	383,-
220,6 (68 ME)	170,-	220,-	291,-	348,-	430,-
255,8 (79 ME)	197,-	249,-	326,-	397,-	495,-
297,4 (92 ME)	222,-	280,-	368,-	444,-	579,-

HINWEIS für Stollen mit durchgehenden Lamellen:
Die maximal mögliche Länge beträgt bei:



Birke	220,6 cm
Buche	255,8 cm
Eiche	250,0 cm
Kirsche	198,2 cm
Robinie	nicht möglich
Kernbuche	Nicht möglich

Vorsatz-Stollen



Vorsatz-Stollen	STV
beidseitig	B
einseitig	E

Materialstärke 2,2 cm
Vorsatz-Stollen erhalten Sie beid- oder einseitig gebohrt. **Bitte immer angeben!**

Tiefe in cm	23-42	23-33 33-42
Höhe in cm	Fichte	
44,6 (13 ME)	26,-	15,-
57,4 (17 ME)	32,-	17,-
79,8 (24 ME)	43,-	25,-
102,2 (31 ME)	65,-	34,-

Tiefe in cm	23-42	23-33 33-42
Höhe in cm	Birke	
44,6 (13 ME)	62,-	34,-
57,4 (17 ME)	65,-	35,-
79,8 (24 ME)	78,-	40,-
102,2 (31 ME)	105,-	55,-

Tiefe in cm	23-42	23-33 33-42
Höhe in cm	Buche	
44,6 (13 ME)	67,-	36,-
57,4 (17 ME)	70,-	37,-
79,8 (24 ME)	92,-	48,-
102,2 (31 ME)	121,-	64,-

Tiefe in cm	23-42	23-33 33-42
Höhe in cm	Eiche / Kernb.	
44,6 (13 ME)	76,-	39,-
57,4 (17 ME)	78,-	40,-
79,8 (24 ME)	101,-	52,-
102,2 (31 ME)	138,-	72,-

Tiefe in cm	23-42	23-33 33-42
Höhe in cm	Kirsche / Robinie	
44,6 (13 ME)	81,-	43,-
57,4 (17 ME)	82,-	44,-
79,8 (24 ME)	109,-	60,-
102,2 (31 ME)	153,-	82,-

Tiefe in cm	33-58	42-58
Höhe in cm	Fichte	
44,6 (13 ME)	36,-	20,-
57,4 (17 ME)	84,-	24,-
79,8 (24 ME)	66,-	33,-
102,2 (31 ME)	79,-	40,-

Tiefe in cm	33-58	42-58
Höhe in cm	Birke	
44,6 (13 ME)	61,-	32,-
57,4 (17 ME)	71,-	35,-
79,8 (24 ME)	86,-	45,-
102,2 (31 ME)	119,-	60,-

Tiefe in cm	33-58	42-58
Höhe in cm	Buche	
44,6 (13 ME)	72,-	35,-
57,4 (17 ME)	73,-	37,-
79,8 (24 ME)	107,-	53,-
102,2 (31 ME)	143,-	69,-

Tiefe in cm	33-58	42-58
Höhe in cm	Eiche / Kernb.	
44,6 (13 ME)	80,-	38,-
57,4 (17 ME)	87,-	43,-
79,8 (24 ME)	119,-	59,-
102,2 (31 ME)	157,-	75,-

Tiefe in cm	33-58	42-58
Höhe in cm	Kirsche / Robinie	
44,6 (13 ME)	85,-	43,-
57,4 (17 ME)	94,-	47,-
79,8 (24 ME)	127,-	64,-
102,2 (31 ME)	173,-	85,-

Fachböden / Einlegeböden



Fachboden FB
Einlegeboden EB

Materialstärke 2,2 cm

Fachboden mit Verbindungsbeschlag als Konstruktionsboden.

Einlegeboden mit Aussparung zum Auflegen auf Bodenträger für schnelle Verstellung. Die exakte Regalbreite errechnet sich aus Fachbodenbreite + 2,2 cm je Stollen. FB in Sonderbreite = Preis vom nächstbreiteren Fachboden.

Wir empfehlen min. 3 Fachböden pro Element. Die unteren Böden zum Einklipsen werden bei der Montage nur eingedrückt. Dis empfehlen wir bei der Montage im Stehen.

Mögliche Sonderbearbeitungen: Aufpreis
Tiefenkürzung um 1,6 cm für Drehstangenschloss oder Staubleiste 0,-

Fachboden 9mm tiefer mit Nut unten oder oben 14,-

Unterer Boden zum Einklipsen (Z+RVR) Austauschset f. 4 Beschläge (Tiefe 15,0 - 33,0) 4,-

Austauschset f. 6 Beschläge (Tiefe 42,6 - 58,6) 5,-

Breite in cm	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,1
Tiefe in cm	Fichte						
15,0	14,-	16,-	18,-	24,-	33,-	44,-	54,-
23,4	19,-	22,-	33,-	38,-	44,-	55,-	67,-
33,0	27,-	34,-	42,-	45,-	59,-	75,-	78,-
42,6	38,-	43,-	53,-	59,-	77,-	95,-	105,-
58,6	-	51,-	63,-	71,-	97,-	116,-	121,-


Breite in cm	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,1
Tiefe in cm	Birke						
15,0	24,-	31,-	36,-	40,-	54,-	66,-	69,-
23,4	42,-	48,-	52,-	55,-	67,-	80,-	83,-
33,0	48,-	55,-	60,-	70,-	85,-	101,-	104,-
42,6	55,-	63,-	76,-	84,-	104,-	126,-	134,-
58,6	-	72,-	86,-	97,-	125,-	147,-	161,-

Breite in cm	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,1
Tiefe in cm	Buche						
15,0	30,-	34,-	39,-	49,-	62,-	79,-	82,-
23,4	48,-	52,-	60,-	63,-	79,-	92,-	96,-
33,0	53,-	62,-	69,-	81,-	97,-	114,-	121,-
42,6	63,-	73,-	84,-	96,-	120,-	143,-	148,-
58,6	-	83,-	96,-	109,-	138,-	168,-	178,-

Breite in cm	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,1
Tiefe in cm	Eiche / Kernbuche						
15,0	33,-	38,-	47,-	54,-	70,-	89,-	95,-
23,4	52,-	58,-	66,-	70,-	88,-	99,-	103,-
33,0	61,-	69,-	77,-	93,-	104,-	126,-	136,-
42,6	70,-	79,-	96,-	103,-	134,-	155,-	166,-
58,6	-	92,-	105,-	122,-	153,-	185,-	198,-

Breite in cm	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,1
Tiefe in cm	Kirsche / Robinie						
15,0	33,-	38,-	49,-	59,-	79,-	95,-	102,-
23,4	60,-	65,-	75,-	82,-	98,-	111,-	120,-
33,0	66,-	81,-	86,-	100,-	119,-	144,-	157,-
42,6	82,-	93,-	105,-	117,-	150,-	179,-	193,-
58,6	-	102,-	125,-	138,-	175,-	210,-	232,-

Sockelblenden



Sockelblende (hoch)



Sockelblende (niedrig)

Sockelblenden (2 ME) SB

Materialstärke 2 cm
Höhe 6,9 cm

Sockelblenden (1 ME) SBN

Materialstärke 2 cm
Höhe 3,7 cm

Sockelblenden in Sonderlänge (unter 100,0 cm) = Preis der nächstbreiteren Sockelblende.

Max. Länge = 162 cm, (Robinie bis 105 cm)

Niedrige Sockelblenden werden werkseitig von unten in den Fachboden geschraubt.


Empfehlung: Pro Regalfeld vorne und hinten je eine Sockelblende.

Bei der Planung der Fronten/Rückwände/Stollen oder Regaleinteilung bei niedrigem Sockel, die Differenz von 1 ME zu den Standardmaßen beachten!

Breite in cm	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,1
Preis / Stück	Fichte						
	6,-	8,-	10,-	12,-	14,-	15,-	22,-
Preis / Stück	Buche						
	10,-	12,-	13,-	14,-	18,-	19,-	31,-
Preis / Stück	Kirsche / Robinie						
	11,-	13,-	14,-	16,-	21,-	22,-	34,-

Breite in cm	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,1
Preis / Stück	Birke						
	9,-	10,-	11,-	12,-	15,-	16,-	28,-
Preis / Stück	Eiche / Kernbuche						
	11,-	13,-	14,-	15,-	20,-	21,-	33,-

Sockelleiste



Sockelrahmen SBSR
 Sockelleiste mit Füße SBSLMF
 Sockelrahmen, alle 4 Seiten geschlossen,
 Höhe = 3,9 cm.

Sockel unter Sideboards
 Mit Füßen gerade oder abgeschrägt
 Sockelrahmen 244,-
 244,-

Sockelleiste mit Füßen, gerade oder abgeschrägt, Höhe gesamt mit Füßen = 13 cm,

L max. = 300 cm, in allen Holzarten,

Spezial-Fachböden

Fachboden-Ersatzleisten



Fachboden-Ersatzleisten FBEL
 Materialstärke 2,2 cm

Die preiswerte Alternative zum Fachboden für verdeckte Stellen, an denen kein Fachboden notwendig bzw. sichtbar ist.

Z.B. zwischen Schubladen (1St) oder unter Abdeckplatten (2 St).

Sie benötigen zwei Stück unter Abdeckplatten und 1 Stück zwischen Schubladen.

FBEL in Sonderbreite = Preis der nächstbreiteren Fachboden-Ersatzleiste.

Breite in cm	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,0
Fichte							
Preis / Stück	10,-	11,-	12,-	13,-	16,-	17,-	17,-


Breite in cm	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,0
Birke							
Preis / Stück	10,-	11,-	12,-	13,-	16,-	17,-	17,-

Buche							
Preis / Stück	12,-	13,-	14,-	15,-	18,-	20,-	20,-

Eiche / Kernbuche							
Preis / Stück	13,-	14,-	15,-	16,-	19,-	21,-	21,-

Kirsche / Robinie							
Preis / Stück	13,-	14,-	15,-	16,-	19,-	21,-	21,-

Viertelkreis-Fachböden



Viertelkreis-Fachböden VKB
 Materialstärke 2,2 cm
 Sockelblenden für VKB SBVK
 Materialstärke 1,8 cm


Zum Regalabschluss oder als Außenecklösung wird als Träger ein zusätzlicher Stollen entsprechend der Regaltiefe flach an die Wand gestellt. Die beiden Stollen werden nur mit den Viertelkreisböden verbunden.

Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob die gerundete Seite links oder rechts sein soll.

Unterer Fachboden zum Einklipsen (Z+RVR)
 Austauschset f. 3 Beschläge (Tiefe 23,4 - 33,0) 3,-
 Austauschset f. 5 Beschläge (Tiefe 42,6) 5,-

für Regaltiefe in cm	23,4	33,0	42,6	23,4	33,0	42,6	23,4	33,0	42,6	23,4	33,0	42,6	23,4	33,0	42,6
Fichte															
Viertelkreis- Fachboden	22,-	39,-	48,-	26,-	42,-	58,-	32,-	48,-	66,-	34,-	52,-	75,-	40,-	60,-	83,-
Birke															
Buche															
Eiche / Kernb.															
Kirsche/Robinie															
Sockelblende für VKB	34,-	38,-	43,-	37,-	40,-	49,-	38,-	43,-	48,-	42,-	48,-	53,-	43,-	51,-	56,-

Glasböden




Glas-Fachboden Z+FBG
 Materialstärke 6 mm, mit polierten Kanten

Einlegeböden aus Klarglas, inklusive Fachträger. In der Tiefe 0,5 cm schmaler als Fachböden. FBG in Sonderbreite = Preis des nächstbreiteren Glasbodens. Kein Optiwhite möglich.

Breite in cm	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Tiefe in cm						
15,0	32,-	32,-	-	-	-	-
23,4	32,-	36,-	42,-	47,-	60,-	76,-
33,0	34,-	43,-	50,-	60,-	78,-	94,-
42,6	-	63,-	65,-	70,-	94,-	110,-

Inneneckleiste



Inneneckleiste
Materialstärke 2,2 cm

IEL

Muss als Träger für Inneneckböden schräg und -Winkel hinten in der Ecke eingepant werden. Breite 7,5 cm, Rasterbohrung wie Stollen.

Höhe in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche / Kernb.	Kirsche/Robinie
57,4 (17 ME)	19,-	28,-	29,-	31,-	33,-
79,8 (24 ME)	24,-	30,-	32,-	33,-	34,-
102,2 (31 ME)	30,-	31,-	33,-	36,-	36,-
115,0 (35 ME)	32,-	34,-	35,-	37,-	38,-
150,2 (46 ME)	35,-	37,-	39,-	45,-	48,-
185,4 (57 ME)	39,-	45,-	48,-	54,-	58,-
198,2 (61 ME)	42,-	49,-	51,-	55,-	59,-
220,6 (68 ME)	48,-	52,-	54,-	58,-	61,-
255,8 (79 ME)	51,-	59,-	61,-	66,-	72,-
297,4 (92 ME)	59,-	67,-	72,-	76,-	85,-

Inneneckböden schräg



Inneneckboden schräg IEB
Sockelblenden für IEB SBIEBS
Sockelblende niedrig SBNIEBS

Mögliche Sonderbearbeitungen: Aufpreis

Breite der vorderen Kante 49,3 cm.

Schenkellänge 58,7–77,9 cm nächstbreiterer IEB
Sonder-Schenkelmaß bis max. 100 cm 25%
auf Boden 42,6 cm

Werden bei einer Ecklösung vor den IEB Türen und an den anschließenden Regalen Türen bzw. Schubladen eingepant, so muss beim IEB an der Griffseite der Tür ein Doppelstollen eingepant werden.

Sockelblenden für Sonder-Schenkel 100%
Böden Tiefe 58,6 cm auf Anfrage
Aufpreis je Scharnier 4,-


Rückwände für IEB siehe Seite 11.
Sie benötigen immer 2 Rückwände.

Unterer Fachboden zum Einklipsen (Z+RVR)
Austauschset f. 5 Beschläge (Tiefe 23,4 - 33,0) 5,-
Austauschset f. 7 Beschläge (Tiefe 42,6 - 58,6) 6,-

Bei einer Türmontage benötigen Sie Ecktürscharniere 45°, bitte angeben. Zwischen Tür und Fachboden bleibt ein Spalt von ca. 2-3 mm. Sichtbar bei niedrigen Türen.

für Regaltiefe [cm]	23,4	33,0	42,6	23,4	33,0	42,6	23,4	33,0	42,6	23,4	33,0	42,6	23,4	33,0	42,6
Schenkelmaß	58,7	68,3	77,9	58,7	68,3	77,9	58,7	68,3	77,9	58,7	68,3	77,9	58,7	68,3	77,9
Inneneckboden Schräg	Fichte			Birke			Buche			Eiche / Kernb.			Kirsche/Robinie		
	95,-	113,-	137,-	126,-	159,-	192,-	153,-	182,-	233,-	170,-	200,-	257,-	193,-	226,-	291,-
Sockelblende IEB	14,-			19,-			22,-			28,-			29,-		

Inneneckböden Winkel



Inneneckboden Winkel IEBW
Sockelblenden für IEBW SBIEBW
Sockelblende niedrig SBNIEBW

Mögliche Sonderbearbeitungen: Aufpreis

Rückwände für IEBW siehe Seite 11.

Schenkellänge 58,7–77,9 cm nächstbreiterer IEB
Sockelblenden für Sonder-Schenkel 100%
Sonder-Schenkelmaß bis max. 120 cm auf Boden 42,6 cm 25%
Böden Tiefe 58,6 cm auf Anfrage

Sie benötigen immer 2 Rückwände.
Schenkelmaß innen je 35,3 cm.

Unterer Fachboden zum Einklipsen (Z+RVR)
Austauschset f. 5 Beschläge (Tiefe 23,4 - 33,0) 5,-
Austauschset f. 7 Beschläge (Tiefe 42,6 - 58,6) 6,-

für Regaltiefe [cm]	23,4	33,0	42,6	23,4	33,0	42,6	23,4	33,0	42,6	23,4	33,0	42,6	23,4	33,0	42,6
Schenkelmaß	58,7	68,3	77,9	58,7	68,3	77,9	58,7	68,3	77,9	58,7	68,3	77,9	58,7	68,3	77,9
Inneneckboden Winkel	Fichte			Birke			Buche			Eiche / Kernb.			Kirsche/Robinie		
	111,-	131,-	164,-	159,-	190,-	229,-	176,-	215,-	234,-	193,-	237,-	259,-	220,-	265,-	294,-
Sockelblende IEBW	33,-			36,-			40,-			44,-			47,-		

Einschub-Stollen



Mittelwand-/ Einschub-Stollen
Bitte angeben, ob Stollen Rasterbohrungen erhalten sollen.

EST

Teilt Fächer in beliebige Einheiten ein. Der obere und untere Boden wird vor Ort oder bei uns (bitte genau vermaßen) mit 3mm Bohrungen versehen. In diese Bohrungen werden Stifte gesteckt. Die oben und unten genuteten Seiten werden auf diese eingeschoben.

Tiefe in cm	15,0	23,4	33,0	42,6	58,6
Höhe in cm	Fichte				
44,6 (13 ME)	85,-	89,-	95,-	99,-	101,-

15,0	23,4	33,0	42,6	58,6
Birke				
87,-	93,-	98,-	101,-	104,-

15,0	23,4	33,0	42,6	58,6
Buche				
88,-	94,-	99,-	104,-	114,-

Höhe in cm	Eiche / Kernbuche				
44,6 (13 ME)	89,-	96,-	103,-	110,-	120,-

Kirsche / Robinie				
94,-	101,-	110,-	119,-	131,-

Buchtreppe



Buchtreppe

BT

Sie wird hinten auf 2 Bodenträgern aufgelegt und ermöglicht somit das Aufstellen von zwei Buchreihen hintereinander. Geeignet für Regaltiefe 33,0 bzw. 42,6 cm. Tiefe = 14,8 cm, Gesamthöhe = 9,6 cm

Breite in cm	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
	Fichte					
Buchtreppe	46,-	53,-	55,-	59,-	68,-	89,-


29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Birke					
48,-	55,-	58,-	63,-	79,-	95,-

Buche						
Buchtreppe	50,-	58,-	63,-	71,-	83,-	97,-

Eiche / Kernbuche					
56,-	64,-	72,-	79,-	96,-	109,-

Kirsche / Robinie						
Buchtreppe	80,-	92,-	101,-	129,-	140,-	151,-

Rückwand- und Stollenvarianten



Stollen mit Falz

Für geschraubte Rückwandmontage von hinten. Die Rückwand ist seitlich nicht sichtbar. Der Stollen wird hinten um 6 mm tiefer. Sehr stabile Variante.

Standardstollen

Für geschraubte Rückwandmontage von hinten (Rückwand ist seitlich sichtbar), Außenstollen ohne Rückwand oder Mittelstollen. Sehr stabile Variante.

= Standard-Variante

Stollen mit beidseitiger Nut

Für Rückwandmontage von vorne bei Mittelstollen. Begrenzte Stabilität, sollte zusätzlich über Schrauben fixiert werden. Der Stollen wird hinten um 12 mm tiefer. Der untere und obere Fachboden müssen zusätzlich genutet werden. Empfehlung: Unterer Fachboden mit Rasant-Beschlägen.

Stollen mit einseitiger Nut

Für Rückwandmontage von vorne bei Außenstollen. Begrenzte Stabilität, sollte zusätzlich über Schrauben fixiert werden. Der Stollen wird hinten um 12 mm tiefer. Der untere und obere Fachboden müssen zusätzlich genutet werden. Empfehlung: Unterer Fachboden mit Rasant-Beschlägen.

Die Tiefenmaße und Bohrabstände im Inneren des Schrankes bleiben gleich, so dass die Beschläge für Türbänder und Führungen immer passen.

Rückwände

(Tür)- Rückwand TRW

Sie werden von hinten auf die Stollen bzw. Fachböden aufgeschraubt. Pappel-Sperrholz für Fichte- oder Birkenmöbel, Buche-Sperrholz für Buche- und Kernbuehmöbel und Kirsch-/Eiche-Sperrholz für Kirsche-/Eichemöbel. Sperrholz-Rückwände sind nicht als Sichtrückwände geeignet. Für Inneneckböden (IEB / IEBW) benötigen Sie immer 2 Rückwände.

Wir fertigen auf Wunsch massive Rückwände mit einer Materialstärke von 20 bzw. 22 mm. Die Preise dazu finden Sie auf Seite

Rückwände in Sondermaßen = Preis der nächstgrößeren Rückwand. Breiten über 100 cm werden nach m² berechnet (siehe Seite 44)

Robinie: Aufpreis
Rückwände für Robinie aus Pappelsperrholz in robiniefarbig geölt 12%

	Regalfeldbreite	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Stollenhöhe	Türhöhe in cm	Pappel 6mm (auch für Birke)					
44,6 cm	35,0 (11 ME)	10,-	14,-	15,-	17,-	19,-	29,-
57,4 cm	47,8 (15 ME)	14,-	16,-	18,-	19,-	30,-	34,-
79,8 cm	70,2 (22 ME)	17,-	19,-	24,-	32,-	38,-	46,-
102,2 cm	92,6 (29 ME)	19,-	29,-	34,-	38,-	49,-	60,-
115,0 cm	105,4 (33 ME)	22,-	33,-	37,-	42,-	53,-	66,-
150,2 cm	140,6 (44 ME)	32,-	38,-	48,-	53,-	68,-	85,-
185,4 cm	175,8 (55 ME)	37,-	48,-	59,-	66,-	85,-	105,-
198,2 cm	188,6 (59 ME)	38,-	50,-	61,-	70,-	95,-	111,-
220,6 cm	211,0 (66 ME)	42,-	55,-	66,-	79,-	102,-	125,-
255,8 cm	(77 ME)	50,-	64,-	80,-	97,-	121,-	150,-

Rückwandmaße für Inneneckböden-Schräg oder -Winkel:

Höhen lt. Tabelle D auf Seite 5.

Regaltiefe	Rückwandbreite
23,4	57,5 cm
33,0	67,1 cm
42,6	76,7 cm

	Regalfeldbreite	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Stollenhöhe	Türhöhe in cm	Buche					
44,6 cm	35,0 (11 ME)	14,-	15,-	17,-	18,-	22,-	34,-
57,4 cm	47,8 (15 ME)	15,-	17,-	19,-	22,-	34,-	40,-
79,8 cm	70,2 (22 ME)	18,-	22,-	33,-	34,-	43,-	51,-
102,2 cm	92,6 (29 ME)	19,-	29,-	36,-	40,-	53,-	63,-
115,0 cm	105,4 (33 ME)	21,-	34,-	39,-	47,-	60,-	76,-
150,2 cm	140,6 (44 ME)	34,-	43,-	51,-	60,-	80,-	99,-
185,4 cm	175,8 (55 ME)	39,-	51,-	62,-	76,-	99,-	122,-
198,2 cm	188,6 (59 ME)	43,-	56,-	66,-	80,-	105,-	134,-
220,6 cm	211,0 (66 ME)	47,-	61,-	78,-	93,-	119,-	149,-
255,8 cm	(77 ME)	58,-	75,-	95,-	107,-	144,-	178,-

	Regalfeldbreite	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Stollenhöhe	Türhöhe in cm	Eiche 5mm einseitig					
44,6 cm	35,0 (11 ME)	17,-	22,-	30,-	33,-	40,-	49,-
57,4 cm	47,8 (15 ME)	22,-	31,-	36,-	40,-	52,-	65,-
79,8 cm	70,2 (22 ME)	33,-	40,-	49,-	56,-	77,-	94,-
102,2 cm	92,6 (29 ME)	39,-	50,-	63,-	76,-	98,-	124,-
115,0 cm	105,4 (33 ME)	45,-	58,-	73,-	86,-	109,-	137,-
150,2 cm	140,6 (44 ME)	58,-	76,-	94,-	109,-	145,-	179,-
185,4 cm	175,8 (55 ME)	73,-	95,-	114,-	137,-	179,-	222,-
198,2 cm	188,6 (59 ME)	77,-	99,-	126,-	146,-	193,-	236,-
220,6 cm	211,0 (66 ME)	86,-	110,-	137,-	162,-	215,-	267,-
255,8 cm	(77 ME)	100,-	134,-	164,-	194,-	258,-	298,-

29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Kirschbaum 5mm einseitig					
17,-	22,-	30,-	33,-	39,-	49,-
22,-	31,-	35,-	39,-	52,-	64,-
33,-	39,-	49,-	56,-	77,-	93,-
38,-	50,-	62,-	76,-	97,-	122,-
45,-	58,-	72,-	85,-	108,-	136,-
58,-	76,-	93,-	108,-	144,-	177,-
72,-	94,-	112,-	136,-	177,-	220,-
77,-	98,-	125,-	145,-	192,-	234,-
85,-	109,-	136,-	160,-	213,-	265,-
99,-	133,-	163,-	193,-	256,-	295,-

Türen (aufschlagend)

INFO für Innenliegende Fronten:

Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen an:

- die Anzahl an Fach- u. Einlegeböden hinter den Türen
- an welchen Türen die Scharniere ausgetauscht werden bzw.
- an welchen Fronten die Maße geändert werden sollen.

Nicht für glatte Türen geeignet!

Die Stollen werden vorne um 20-25 mm tiefer.

Die Maße der Fronten ändert sich dabei so:

- Die Breiten der Fronten bei Doppeltüren reduzieren sich um 8 mm je Tür.
- die Breite bei Einfach Türen und Schubladendoppel um 16 mm
- oben werden die Fronten um 9 mm und
- unten um 15 mm gekürzt

Aufpreis pro innenliegende Tür bzw. Schublade

27,-

Glatte Schranktüren



Tür glatt TG
Materialstärke 2,0 cm, gerundet 8mm
keilgezinkte Leisten (durchgehend bei Fichte)
Bei massiven Türen ist ein Verziehen, Wachsen und Schwinden nicht vermeidbar. Wir empfehlen deshalb bei höheren Türen zusätzliche Magnethalter oder Drehstangenschlösser.
Nicht für innenliegende Montage geeignet
Drehstangenschlösser Seite 19.
Das Verziehen und Größenänderungen bei massiven Türen ist kein Reklamationsgrund!
Für die Griffmontage werden die Türen gemäß Ihrer Ansicht vorgebohrt. Passende Griffe finden Sie ab Seite 25.

Bis zu einer Höhe von 105 cm werden 2 Bänder, bis 188,6 cm 3 Bänder und darüber 4 Bänder verbaut

Bei aufschlagenden Türen ist der Aufschlag oben 7 mm und unten 13 mm.

Alle Türen inkl. gedämpfter Ganzmetall-Scharniere lt. Tabelle (Öffnungswinkel 110°)

Mögliche Sonderbearbeitungen:

Aufpreis

Türscharnier 155° mit integrierter Dämpfung	10,- / Stk
Ecktürscharnier 45° (bei Inneneckböden mit integrierter Dämpfung)	4,- / Stk
Sonderbreite (nächstbreitere Tür)	
Sonderhöhe (nächsthöhere Tür)	
Bei glatten Türen sind durchgehende Leisten bis Türhöhe 105,4 cm möglich.	10%
Austausch Band 110° für innenliegende Türen (Bitte die Anzahl der Bänder angeben).	
Austausch 110°, Push to open, 2er Set	21,-
Austausch 110°, Push to open, 3er Set	22,-
Austausch 110°, Push to open, 4er Set	24,-

Für die Push-to-open-Technik werden die Bänder ausgetauscht und ein Schnäpper auf der Griffseite angebracht. Zwischen Front u. Korpus entsteht ein Spalt von mindestens 3mm.

Regalfeldbreite	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3
	Fichte (durchg. Leisten)				Birke (Keilgezinkt)				Buche (Keilgezinkt)			
Türhöhe [cm]												
35,0 (11 ME)	75,-	78,-	82,-	86,-	80,-	88,-	95,-	103,-	84,-	93,-	98,-	107,-
47,8 (15 ME)	80,-	86,-	94,-	99,-	88,-	98,-	107,-	116,-	95,-	105,-	119,-	132,-
70,2 (22 ME)	86,-	96,-	110,-	120,-	101,-	119,-	136,-	152,-	110,-	130,-	146,-	166,-
92,6 (29 ME)	97,-	112,-	132,-	150,-	129,-	147,-	169,-	187,-	137,-	160,-	183,-	208,-
105,4 (33 ME)	107,-	125,-	143,-	160,-	141,-	166,-	189,-	214,-	151,-	177,-	203,-	228,-
140,6 (44 ME)	151,-	154,-	160,-	165,-	195,-	224,-	251,-	278,-	212,-	240,-	271,-	299,-
175,8 (55 ME)	171,-	187,-	206,-	224,-	236,-	265,-	296,-	325,-	260,-	291,-	322,-	351,-
188,6 (59 ME)	175,-	196,-	222,-	245,-	252,-	284,-	317,-	349,-	274,-	308,-	344,-	378,-
211,0 (66 ME)	180,-	217,-	251,-	289,-	286,-	323,-	355,-	390,-	312,-	349,-	386,-	423,-

Regalfeldbreite	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3
	Eiche / Kernbuche (Keilgezinkt)				Kirsche/Robinie (Keilgezinkt)			
Türhöhe [cm]								
35,0 (11 ME)	88,-	97,-	104,-	112,-	101,-	112,-	125,-	137,-
47,8 (15 ME)	99,-	112,-	127,-	142,-	115,-	132,-	149,-	168,-
70,2 (22 ME)	126,-	144,-	166,-	184,-	137,-	154,-	178,-	198,-
92,6 (29 ME)	151,-	177,-	206,-	231,-	166,-	194,-	224,-	253,-
105,4 (33 ME)	170,-	197,-	226,-	253,-	185,-	215,-	245,-	275,-
140,6 (44 ME)	235,-	267,-	301,-	333,-	259,-	294,-	328,-	363,-
175,8 (55 ME)	288,-	322,-	356,-	391,-	313,-	351,-	388,-	425,-
188,6 (59 ME)	305,-	343,-	383,-	421,-	331,-	374,-	416,-	459,-
211,0 (66 ME)	347,-	388,-	429,-	469,-	379,-	424,-	468,-	512,-



Türrahmen Holz TR
Materialstärke 2,0 cm, gerundet 8mm
durchgehende Leisten (keine Robinie)

Türhöhe 211,0:
Aus Stabilitätsgründen haben die hohen
Türen serienmäßig einen Mittelsteg. Pla-
nen Sie bitte 2 Füllungen mit 105,4 cm
Höhe.

Bei Glasfüllungen:
Türrahmen ohne Mittelsteg möglich (au-
ßer bei Kirsche).
(Füllungspreis bei H=211: 2 x 105,4 cm)

Alle Türen incl. gedämpfter Ganzmetall-
Scharniere lt. Tabelle (Öffnungswinkel 110°)

Mögliche Sonderbearbeitungen: Aufpreis

Türscharnier 155° mit integrierter Dämpfung	10,- /Stk
Ecktürscharnier 45° (bei Inneneckböden)	4,- /Stk
Sonderbreite	(nächstbreitere Tür)
Sonderhöhe	(nächsthöhere Tür)
Austausch Band 110° für innenliegende Tü- ren (Bitte die Anzahl der Bänder angeben). Details siehe Seite 12.	
Austausch 110°, Push to open, 2er Set	21,-
Austausch 110°, Push to open, 3er Set	22,-
Austausch 110°, Push to open, 4er Set	24,-
Zusätzlicher Mittelsteg (=Doppelsteg wie bei 211er Türe)	76,-

Für die Push-to-open-Technik werden die Bänder ausge-
tauscht und ein Schnäpper auf der Griffseite angebracht.
Zwischen Front u. Korpus entsteht ein Spalt von 3-5 mm.

		Regalfeldbreite								Regalfeldbreite							
		29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3
Stollenhöhe	Türhöhe [cm]	Fichte				Birke				Buche							
44,6 cm	35,0 (11 ME)	128,-	130,-	-	-	128,-	130,-	-	-	128,-	130,-	-	-	128,-	130,-	-	-
57,4 cm	47,8 (15 ME)	134,-	135,-	136,-	-	129,-	133,-	137,-	-	129,-	133,-	137,-	-	129,-	133,-	137,-	-
79,8 cm	70,2 (22 ME)	136,-	141,-	142,-	143,-	134,-	137,-	143,-	148,-	134,-	137,-	143,-	148,-	134,-	137,-	143,-	148,-
102,2 cm	92,6 (29 ME)	142,-	144,-	145,-	146,-	138,-	143,-	146,-	151,-	138,-	143,-	146,-	151,-	138,-	143,-	146,-	151,-
115,0 cm	105,4 (33 ME)	144,-	145,-	150,-	154,-	145,-	148,-	154,-	159,-	145,-	148,-	154,-	159,-	145,-	148,-	154,-	159,-
150,2 cm	140,6 (44 ME)	167,-	171,-	174,-	176,-	168,-	171,-	175,-	179,-	168,-	171,-	175,-	179,-	168,-	171,-	175,-	179,-
185,4 cm	175,8 (55 ME)	177,-	180,-	182,-	186,-	179,-	181,-	183,-	185,-	179,-	181,-	183,-	185,-	179,-	181,-	183,-	185,-
198,2 cm	188,6 (59 ME)	192,-	194,-	196,-	198,-	198,-	201,-	204,-	207,-	198,-	201,-	204,-	207,-	198,-	201,-	204,-	207,-
220,6 cm	211,0 (66 ME)	219,-	226,-	231,-	235,-	239,-	243,-	246,-	252,-	239,-	243,-	246,-	252,-	239,-	243,-	246,-	252,-

		Regalfeldbreite								Regalfeldbreite							
		29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3
Stollenhöhe	Türhöhe [cm]	Eiche				Kirsche											
44,6 cm	35,0 (11 ME)	142,-	146,-	-	-	154,-	159,-	-	-	154,-	159,-	-	-	154,-	159,-	-	-
57,4 cm	47,8 (15 ME)	145,-	148,-	152,-	-	157,-	160,-	166,-	-	157,-	160,-	166,-	-	157,-	160,-	166,-	-
79,8 cm	70,2 (22 ME)	149,-	152,-	160,-	168,-	163,-	166,-	175,-	182,-	163,-	166,-	175,-	182,-	163,-	166,-	175,-	182,-
102,2 cm	92,6 (29 ME)	154,-	160,-	165,-	171,-	169,-	175,-	177,-	185,-	169,-	175,-	177,-	185,-	169,-	175,-	177,-	185,-
115,0 cm	105,4 (33 ME)	164,-	168,-	174,-	181,-	176,-	183,-	191,-	195,-	176,-	183,-	191,-	195,-	176,-	183,-	191,-	195,-
150,2 cm	140,6 (44 ME)	189,-	193,-	196,-	200,-	203,-	208,-	211,-	216,-	203,-	208,-	211,-	216,-	203,-	208,-	211,-	216,-
185,4 cm	175,8 (55 ME)	200,-	203,-	206,-	208,-	217,-	220,-	224,-	228,-	217,-	220,-	224,-	228,-	217,-	220,-	224,-	228,-
198,2 cm	188,6 (59 ME)	222,-	227,-	230,-	235,-	240,-	245,-	252,-	257,-	240,-	245,-	252,-	257,-	240,-	245,-	252,-	257,-
220,6 cm	211,0 (66 ME)	268,-	275,-	279,-	286,-	289,-	298,-	304,-	309,-	289,-	298,-	304,-	309,-	289,-	298,-	304,-	309,-

Türrahmen Aluminium



Tür-Rahmen Aluminium TRA
Rahmenstärke 2,0 cm

Diese filigranen Türen mit einer Rahmenbreite von 28mm können mit folgenden Füllungen kombiniert werden: Klarglas und satinierendes Mattglas.
Nicht als Türe für Inneneckboden schräg, PushToOpen oder innenliegend verwendbar.

Alle Alurahmentüren incl. Ganzmetall-Scharniere (Öffnungswinkel 105°, ungedämpft)

Für die Griffmontage werden die Türen gemäß Ihrer Skizze vorgebohrt. Passende Griffe finden Sie ab Seite 25.
Griffe 42, 43 und Schlösser: nicht möglich!
Optisch passende Griffe: Nr. 25 und 29.

Mögliche Sonderbearbeitungen Aufpreis

Sonderbreite	(nächstbreitere Tür)
Sonderhöhe	(nächsthöhere Tür)
Türscharnier 165°:	11,-

	Regalfeldbreite	29,0	39,3	49,3	59,3
Stollenhöhe	Türhöhe in cm	Aluminiumrahmen			
44,6 cm	35,0 (11 ME)	105,-	109,-	-	-
57,4 cm	47,8 (15 ME)	110,-	118,-	127,-	-
79,8 cm	70,2 (22 ME)	128,-	133,-	140,-	145,-
102,2 cm	92,6 (29 ME)	141,-	146,-	154,-	163,-
115,0 cm	105,4 (33 ME)	150,-	154,-	165,-	173,-
150,2 cm	140,6 (44 ME)	178,-	185,-	194,-	203,-
185,4 cm	175,8 (55 ME)	201,-	211,-	216,-	239,-
198,2 cm	188,6 (59 ME)	210,-	217,-	224,-	246,-
220,6 cm	211,0 (66 ME)	232,-	236,-	243,-	265,-

Türfüllungen

Holz (massiv) Modern TFMM
(durchgehende Leisten)

Pappel Sperrholz deckend TFP
lackiert

Edelstahl Lochblech TFE

Klarglas Optiwhite TFOW

Satinierendes Mattglas TFM

Spiegelglas TFS

Mögliche Sonderbearbeitungen: Aufpreis

Sonderbreite (nächstbreitere Füllung)

Sonderhöhe (nächsthöhere Füllung)

Aufpreis Glaslack 20%

Türfüllungen Holz massiv

Türbreite in cm	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3
Türhöhe in cm	Fichte				Birke				Buche			
35,0 (11 ME)	20,-	24,-	-	-	22,-	32,-	-	-	22,-	32,-	-	-
47,8 (15 ME)	31,-	34,-	39,-	-	32,-	45,-	47,-	-	32,-	45,-	50,-	-
70,2 (22 ME)	37,-	48,-	54,-	62,-	48,-	62,-	79,-	87,-	48,-	62,-	79,-	87,-
92,6 (29 ME)	42,-	60,-	68,-	76,-	54,-	82,-	93,-	114,-	59,-	82,-	98,-	117,-
105,4 (33 ME)	51,-	65,-	82,-	92,-	78,-	110,-	122,-	134,-	88,-	110,-	141,-	159,-
140,6 (44 ME)	68,-	89,-	104,-	121,-	103,-	149,-	169,-	183,-	117,-	149,-	191,-	196,-
175,8 (55 ME)	89,-	109,-	122,-	140,-	130,-	157,-	189,-	204,-	145,-	186,-	232,-	239,-
188,6 (59 ME)	97,-	122,-	141,-	159,-	140,-	197,-	245,-	294,-	157,-	227,-	280,-	308,-

Türbreite in cm	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3
Türhöhe in cm	Eiche				nur Kirsche			
35,0 (11 ME)	27,-	35,-	-	-	30,-	36,-	-	-
47,8 (15 ME)	35,-	50,-	62,-	-	36,-	55,-	67,-	-
70,2 (22 ME)	54,-	70,-	89,-	108,-	58,-	77,-	96,-	115,-
92,6 (29 ME)	64,-	93,-	109,-	129,-	75,-	99,-	124,-	147,-
105,4 (33 ME)	98,-	126,-	157,-	187,-	105,-	137,-	173,-	207,-
140,6 (44 ME)	130,-	168,-	211,-	251,-	141,-	183,-	231,-	276,-
175,8 (55 ME)	-	-	-	-	-	-	-	-
188,6 (59 ME)	-	-	-	-	-	-	-	-

Türfüllungen Glas

Türbreite in cm	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3
Türhöhe in cm	Klarglas Optiwhite				satiniertes Mattglas				Spiegel*			
35,0 (11 ME)	16,-	16,-	-	-	39,-	43,-	-	-	29,-	30,-	-	-
47,8 (15 ME)	16,-	18,-	21,-	-	45,-	47,-	50,-	-	32,-	33,-	34,-	-
70,2 (22 ME)	18,-	29,-	34,-	43,-	47,-	60,-	79,-	96,-	34,-	37,-	48,-	53,-
92,6 (29 ME)	26,-	35,-	45,-	54,-	54,-	82,-	103,-	128,-	36,-	49,-	61,-	75,-
105,4 (33 ME)	28,-	38,-	49,-	58,-	60,-	95,-	118,-	148,-	38,-	56,-	70,-	84,-
140,6 (44 ME)	35,-	55,-	67,-	88,-	84,-	129,-	164,-	187,-	52,-	77,-	97,-	117,-
175,8 (55 ME)	45,-	67,-	87,-	110,-	105,-	164,-	206,-	256,-	63,-	97,-	124,-	151,-
188,6 (59 ME)	48,-	71,-	93,-	116,-	112,-	201,-	220,-	274,-	70,-	101,-	132,-	163,-

Glaslacke (Aufschlag 20%):

Die Klar- und satinierten Gläser können mit einem Farbton nach RAL oder NCS deckend lackiert werden. Die Farbtöne können leicht vom Farbfächer abweichen.

* Im Preis des Spiegels ist bereits eine Pappel-Füllung enthalten, um die schwarze Rückseite des Spiegels zu verdecken.

Kombitüren (Türen mit Zwischenblende)



Türverbinder

Z+TV

Die obere und untere Tür sind Standardtüren, die für die Zwischenblende vorgebohrt werden. Die ebenfalls vorgebohrte Zwischenblende wird bei der Montage durch Steckverbinder mit den Türen verbunden.

Wenn Sie für diese Lösung Push-to-open planen, ist die Mitte der Zwischenblende für den Push-Schnapper ideal. Bei glatten Türen ist diese Lösung nicht zu empfehlen. Max. Höhe = 11 ME (= 35 cm)

Blende incl. Türverbinder, Bohrungen in allen Holzarten.	112,-
Aufpreis pro Blende	
Verbindung von 2 Türen (ohne Blende)	30,-

Ganzglastüren



Ganzglastür

GGT

Materialstärke 0,6 cm
Kanten geschliffen und poliert

Alle Ganzglastüren incl. Scharniere (Öffnungswinkel 94°)

Bitte die genaue Griffposition angeben!
Spätere Änderungen können nicht akzeptiert werden.
Passende Griffe finden Sie ab Seite 25.

Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis
Sonderbreite	(nächstbreitere Tür)
Sonderhöhe	(nächsthöhere Tür)
Türdämpfer (zum Anschrauben an den Stollen)	13,-
Glaslack	20%

Stollenhöhe	Regalfeldbreite	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3
	Türhöhe [cm]	Klarglas Optiwhite				satiniertes Mattglas			
44,6 cm	35,0 (11 ME)	107,-	112,-	-	-	143,-	144,-	-	-
57,4 cm	47,8 (15 ME)	114,-	124,-	129,-	-	144,-	145,-	146,-	-
79,8 cm	70,2 (22 ME)	128,-	136,-	146,-	155,-	146,-	150,-	166,-	179,-
102,2 cm	92,6 (29 ME)	140,-	149,-	165,-	175,-	151,-	174,-	192,-	209,-
115,0 cm	105,4 (33 ME)	146,-	159,-	178,-	197,-	166,-	186,-	209,-	231,-
150,2 cm	140,6 (44 ME)	-	195,-	224,-	244,-	-	243,-	272,-	305,-
185,4 cm	175,8 (55 ME)	-	217,-	256,-	286,-	-	282,-	316,-	350,-
198,2 cm	188,6 (59 ME)	-	227,-	265,-	305,-	-	294,-	329,-	367,-
220,6 cm	211,0 (66 ME)	-	258,-	301,-	343,-	-	341,-	382,-	417,-

Info:
Die Gläser haben kaum „Grünstich“, die Kanten sind also klar und ein evtl. aufgebracht Lack wird nicht verfälscht.

Ganzglastür auf Holzrahmen

Türrahmen Holz für Glasfront



- Türrahmen Holz f. Glasfront TRG
- Materialstärke 1,6 cm (in Robinie nur keilgezinkt möglich; Preise wie Kirsche)
- Gesamtpreis setzt sich aus dem Preis für den Rahmen und die Glasfront zusammen.
- Türen Regalfeldbreite
- 2 x 29,0 cm 59,3 cm
- 2 x 39,3 cm 80,0 cm
- 2 x 49,3 cm 100,0 cm

Alle Türen incl. gedämpfter Ganzmetall-Scharniere lt. Tabelle (Öffnungswinkel 110°)
Mögliche Sonderbearbeitungen:


Aufpreis

Türscharnier 155° mit integrierter Dämpfung	10,- /Stk
Ecktürscharnier 45° (bei Inneneckböden)	4,- /Stk
Sonderbreite	(nächstbreitere Tür)
Sonderhöhe	(nächsthöhere Tür)
Austausch 110°, Push to open, 2er Set	21,-
Austausch 110°, Push to open, 3er Set	22,-
Austausch 110°, Push to open, 4er Set	24,-

Stollenhöhe	Regalfeldbreite	Türhöhe [cm]	Fichte				Birke				Buche			
			29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3
44,6 cm	35,0 (11 ME)	35,0	128,-	130,-	-	-	128,-	130,-	-	-	128,-	130,-	-	-
57,4 cm	47,8 (15 ME)	47,8	134,-	135,-	136,-	-	129,-	133,-	137,-	-	129,-	133,-	137,-	-
79,8 cm	70,2 (22 ME)	70,2	136,-	141,-	142,-	143,-	134,-	137,-	143,-	148,-	134,-	137,-	143,-	148,-
102,2 cm	92,6 (29 ME)	92,6	142,-	144,-	145,-	146,-	138,-	143,-	146,-	151,-	138,-	143,-	146,-	151,-
115,0 cm	105,4 (33 ME)	105,4	144,-	145,-	150,-	154,-	145,-	148,-	154,-	159,-	145,-	148,-	154,-	159,-
150,2 cm	140,6 (44 ME)	140,6	167,-	171,-	174,-	176,-	168,-	171,-	175,-	179,-	168,-	171,-	175,-	179,-
185,4 cm	175,8 (55 ME)	175,8	177,-	180,-	182,-	186,-	179,-	181,-	183,-	185,-	179,-	181,-	183,-	185,-
198,2 cm	188,6 (59 ME)	188,6	192,-	194,-	196,-	198,-	198,-	201,-	204,-	207,-	198,-	201,-	204,-	207,-
220,6 cm	211,0 (66 ME)	211,0	219,-	226,-	231,-	235,-	239,-	243,-	246,-	252,-	239,-	243,-	246,-	252,-

Stollenhöhe	Regalfeldbreite	Türhöhe [cm]	Eiche				Kirsche			
			29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3
44,6 cm	35,0 (11 ME)	35,0	142,-	146,-	-	-	154,-	159,-	-	-
57,4 cm	47,8 (15 ME)	47,8	145,-	148,-	152,-	-	157,-	160,-	166,-	-
79,8 cm	70,2 (22 ME)	70,2	149,-	152,-	160,-	168,-	163,-	166,-	175,-	182,-
102,2 cm	92,6 (29 ME)	92,6	154,-	160,-	165,-	171,-	169,-	175,-	177,-	185,-
115,0 cm	105,4 (33 ME)	105,4	164,-	168,-	174,-	181,-	176,-	183,-	191,-	195,-
150,2 cm	140,6 (44 ME)	140,6	189,-	193,-	196,-	200,-	203,-	208,-	211,-	216,-
185,4 cm	175,8 (55 ME)	175,8	200,-	203,-	206,-	208,-	217,-	220,-	224,-	228,-
198,2 cm	188,6 (59 ME)	188,6	222,-	227,-	230,-	235,-	240,-	245,-	252,-	257,-
220,6 cm	211,0 (66 ME)	211,0	268,-	275,-	279,-	286,-	289,-	298,-	304,-	309,-

Glasfront auf Türrahmen



- Klarglas Optiwhite Z+TRGOW
- Satinieretes Mattglas Z+TRGM
- Spiegelglas Z+TRGS
- Materialstärke 0,4 cm
- Kanten geschliffen und poliert

Bei Glasfront auf Türrahmen:
Bitte den Preis für das Glas zum Preis der Rahmen aus Tabelle oben dazu addieren.

Mögliche Sonderbearbeitungen: Aufpreis

Bitte die genaue Griffposition angeben! Spätere Änderungen können nicht akzeptiert werden.
Passende Griffe finden Sie ab Seite 25.

Sonderbreite (nächstbreitere Tür)
Sonderhöhe (nächsthöhere Tür)


Preise bei Klar- und Mattglas incl. 20% Farbzuschlag.

Türbreite in cm	Türhöhe in cm	Klarglas Optiwhite				satinieretes Mattglas				Spiegel (incl. Sperrholz)			
		29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3
35,0 (11 ME)	35,0	46,-	60,-	-	-	58,-	74,-	-	-	55,-	62,-	-	-
47,8 (15 ME)	47,8	54,-	60,-	70,-	-	70,-	78,-	91,-	-	64,-	71,-	85,-	-
70,2 (22 ME)	70,2	70,-	76,-	90,-	104,-	92,-	110,-	125,-	143,-	81,-	92,-	106,-	115,-
92,6 (29 ME)	92,6	80,-	92,-	106,-	115,-	113,-	131,-	155,-	184,-	96,-	109,-	126,-	137,-
105,4 (33 ME)	105,4	90,-	104,-	118,-	138,-	125,-	151,-	174,-	199,-	105,-	121,-	137,-	151,-
140,6 (44 ME)	140,6	110,-	125,-	146,-	169,-	158,-	188,-	221,-	253,-	123,-	139,-	164,-	184,-
175,8 (55 ME)	175,8	126,-	154,-	174,-	188,-	191,-	230,-	272,-	312,-	151,-	168,-	196,-	222,-
188,6 (59 ME)	188,6	137,-	160,-	181,-	205,-	202,-	245,-	284,-	328,-	162,-	186,-	226,-	253,-
211,0 (66 ME)	211,0	-	175,-	205,-	230,-	-	272,-	320,-	336,-	-	202,-	238,-	275,-

Die Klar- und satinieren Gläser sind mit einem Farbton nach RAL oder NCS deckend lackiert. Die Farböne können leicht vom Farbfächer abweichen.

Türrahmen mit Sperrholzfront, lackiert

Birke-Türrahmen / Sperrholz .TRSP
 Materialstärke Rahmen 1,6 cm,
 Buche-Sperrholz 4mm
 Preis incl. Lackieren nach RAL oder NCS-S



Für die Push-to-open-Technik werden die Bänder ausgetauscht und ein Schnäpper auf der Griffseite angebracht. Es entsteht ein Spalt von 3-5 mm. Informationen innenliegende Fronten: Seite 12.

Alle Türen incl. gedämpfter Ganzmetall-Scharniere lt. Tabelle (Öffnungswinkel 110°)

Mögliche Sonderbearbeitungen: Aufpreis

Türscharnier 155° mit integrierter Dämpfung	10,- /Stk
Ecktürscharnier 45° (bei Inneneckböden)	4,- /Stk

Sonderbreite	(nächstbreitere Tür)
Sonderhöhe	(nächsthöhere Tür)
Austausch 110°, Push to open, 2er Set	21,-
Austausch 110°, Push to open, 3er Set	22,-
Austausch 110°, Push to open, 4er Set	24,-

		Regalfeldbreite	29,0	39,3	49,3	59,3
Stollenhöhe	Türhöhe [cm]	Sperrholz auf Rahmen				
44,6 cm	35,0 (11 ME)	178,-	184,-	-	-	-
57,4 cm	47,8 (15 ME)	197,-	202,-	209,-	-	-
79,8 cm	70,2 (22 ME)	199,-	208,-	211,-	217,-	-
102,2 cm	92,6 (29 ME)	211,-	217,-	221,-	224,-	-
115,0 cm	105,4 (33 ME)	217,-	227,-	232,-	236,-	-
150,2 cm	140,6 (44 ME)	244,-	251,-	262,-	271,-	-
185,4 cm	175,8 (55 ME)	260,-	271,-	278,-	287,-	-
198,2 cm	188,6 (59 ME)	272,-	281,-	312,-	331,-	-
220,6 cm	211,0 (66 ME)	337,-	348,-	359,-	371,-	-

Tür glatt exklusiv

Exklusive Front aus 3-Schichtplatten.

Unsere 3-Schichtplatten bestehen aus drei kreuzweise aufeinander geleimten Massivholzlagen. Durch die jeweils um 90° gedrehten Schichten, erzielt man eine Absperwirkung. Dadurch können die einzelnen Schichten nicht mehr ungehindert arbeiten. Die Mittellagen werden in der gleichen Holzart wie die Decklage gefertigt. Die Lamellenbreiten sind ca. 103 mm, bei Robinie 95 mm und bei Kirsche 65 mm. Durch die kreuzweise Verleimung sind die Schichten an den Kanten sichtbar.

Die Preise berechnen sich aus Zuschlägen auf die glatten Türen bzw. Schubläden in der aktuellen Preisliste (Seiten 12 und 20):

Maßbereich	Schublade	Glatte Türe
bis 100 cm	20%	65%
101 - 180 cm	25%	100%
181 - 240 cm	30%	110%

Bei mehreren Türen oder Schubladenblenden, bei denen die Maserung durchgehen soll, wird die Gesamtlänge als Preisbasis berechnet. Pro Furnierkante berechnen wir 93,- € zusätzlich.

			
Eiche schlicht Lamellen ca. 103 mm	Eiche rustikal Lamellen ca. 103 mm	Wildeiche Lamellen ca. 103 mm	Birke Lamellen ca. 95 mm
			
Buche Lamellen ca. 103 mm	Kernbuche Lamellen ca. 103 mm	Kirsche gedämpft Lamellen ca. 65 mm	Auf Anfrage Robinie gedämpft Lamellen ca. 65 mm

Schiebetüren Ganzglas auf Holz-Rahmen

Einläufige Schiebetüre



Türrahmen Schiebetür	TRG
Glasfront Klarglas Optiwhite	Z+TRGOW
Lauf- und Führungsschiene	Z+STSCSet
Beschlagsatz Schiebetür 1-lfg	Z+BSST

Rahmenstärke 1,6 cm, Glas 3 mm
Fronten über oder unter einer Schiebetür müssen in der Höhe gekürzt werden.
Bei der einflügligen Schiebetüre sind die Beschläge in den Türen enthalten.

Lauf- oder Führungsschiene bis 2,5m, 1lfg	157,-
Lauf- oder Führungsschiene bis 3,5m, 1lfg	220,-
Sondermaße (nächstgrößere Tür)	
Preise bei Klar- und Mattglas incl. 20% Farbzuschlag.	

Andere Maße auf Anfrage möglich (wegen Gewicht / Tragkraft max. 1 m² möglich).

Türrahmen für Glasschiebetüre incl. Beschläge

Feldbreite in cm	80,0	100,0	80,0	100,0	80,0	100,0	80,0	100,0
Türhöhe in cm	Birke		Buche		Eiche		Kirsche / Robinie	
35,0 (11 ME)	328,-	341,-	329,-	342,-	338,-	347,-	339,-	348,-
70,2 (22 ME)	351,-	365,-	353,-	366,-	361,-	373,-	362,-	376,-
105,4 (33 ME)	377,-	390,-	377,-	390,-	384,-	399,-	386,-	400,-

Glasfront auf Türrahmen für Schiebetüre

Türhöhe in cm	Klarglas Optiwhite	sat. Mattglas
35,0 (11 ME)	52,-	61,-
70,2 (22 ME)	96,-	115,-
105,4 (33 ME)	138,-	166,-

Achtung: Bitte planen Sie 2 Schienen pro Schiebetüre. Bei 2 Türen übereinander benötigen Sie 3 Schienen! Optiwhite und Satinato (Grünstich!) sind nur sinnvoll mit Lackierung.



Zweiläufige Schiebetüre



Beschlagsatz Schiebetür 2lfg Z+BSST
Zweiläufige Schiebetüren werden aus passenden Rahmentüren, dem Aufschlag für innenliegende Fronten und dem Beschlagsatz berechnet.
Stollen wird um 54mm tiefer.

Beschlagsatz 2läufig	719,-
Aufpreis pro innenliegende Tür bei 2lfg. Schiebetüre	27,-

Türschlösser & Ergänzungen

Staubleisten

Schlagleiste	SLLFM	Kürzung der Fachbodentiefe um 1,6 cm erforderlich! Bitte bei Bestellung angeben wie viele Fachböden gekürzt werden sollen.	
Sorgen für eine geschlossene Optik. 4 mm Sperrholz, vormontiert.		Aufpreis Staubleiste	24,- / lfm

Magnethalter



Magnethalter	Z+MHMetall	Haltekraft ca. 4 kg.	
Als zusätzliche Türhalterung für Türen ohne Schloss. Empfehlenswert bei großen Türen sowie glatten Fichtetüren.		Aus Metall vernickelt.	
		Halter (ohne Montage)	6,-

Zylinderschloss



Schubladenschloss	Z+ZYLNSL	Bitte beachten Sie: Alle Schlösser werden grundsätzlich gleichschließend geliefert. Bitte informieren Sie uns bei Ihrer Bestellung, wenn Sie unterschiedliche Schlüssel wünschen.	
Türschloss	Z+ZYLN1		
Türschloss Doppeltür	Z+ZYLN2		
Für Schubladen sowie für 1-flügelige oder Doppel-Türen. Lieferung mit 2 Schlüsseln.			
Bei Doppeltüren wird eine Schlagleiste benötigt und es muss eine Fachbodentiefenkürzung um 1,6 cm vorgenommen werden!			
Auch für Innenliegende Montage geeignet.		Preise komplett mit Vormontage.	
		Schubladenschloss	72,- /Stk
		Türschloss	72,- /Stk
		Türschloss Doppeltür	81,- /Stk

Drehstangenschloss



Drehstangenschloss	Z+DSSN WZ	Bitte geben Sie an, in welche Tür das Schloss eingebaut werden soll. Tiefenkürzung der innenliegenden Fachböden erforderlich. Bitte bei Bestellung angeben wie viele Fachböden gekürzt werden sollen.	
Empfohlen für hohe Türen (175,8 cm, 188,6 cm, 211,0 cm). Abschließbar, inkl. 2 Schlüssel. Das Drehstangenschloss wird direkt mit dem Schlüssel geöffnet oder verschlossen. Nicht für innenliegende Türen geeignet!		Preis inkl. Schlagleiste und Vormontage.	
		Drehstangenschloss	134,- /Stk

Drehstangenschloss mit Holz-Drehknopf



Drehstangenschloss mit Holz-Drehknopf	Z+DSS HK	Bitte geben Sie an, in welche Tür das Schloss eingebaut werden soll. Tiefenkürzung der innenliegenden Fachböden erforderlich. Bitte bei Bestellung angeben wie viele Fachböden gekürzt werden sollen.	
Die Tür wird mit einem Drehverschluss geöffnet oder verriegelt. Sonstige Ausführung und Anforderung wie bei Drehstangenschloss. Nicht abschließbar. Nicht für innenliegende Türen geeignet!		Preis inkl. Schlagleiste und Vormontage.	
		Drehstangenschloss mit Birke-Drehknopf	151,-/Stk
		Drehstangenschloss mit Buche-Drehknopf	152,- /Stk

Schubladen, Hängeregistratur

Schubladen in 90 Größen



Schublade (aufschlagend) SL
 Materialstärke Korpus 1,3 cm,
 Materialstärke Blende 2,0 cm,
 durchgehende Leisten.
 Für die Griffmontage werden die Schub-
 laden gemäß Ihrer Ansicht vorgebohrt
 Passende Griffe und Griffprägungen finden
 Sie ab Seite 25. Schubladenmittelbretter fin-
 den Sie auf Seite 22.
 Korpusse immer in Buche, fingergezinkt,
 komplett verleimt, incl. Unterflur-Vollauszug
 „Silent System“. Belastbarkeit bis 40 kg Ge-
 samtgewicht

Mögliche Sonderteile:
 Zylinderschloss 82,-
 Sonderbreite (nächstbreitere SL)
 Ergänzung „Push to open“
 Zwischen Blende und Korpus entsteht ein
 Spalt von 3-5 mm. 39,-
 Aufpreis 120 cm 20%
 Aufpreis Synchronstange Push (Z+SLST) 16,-
 Aufpreis innenliegende Front 27,-

Die Schubladen haben ein Eigengewicht
 von 4Kg bis 14,5Kg.

Breite in cm		39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Höhe in cm		Fichte					Birke					Buche				
33,0 cm	9,4 (3 ME)	145,-	152,-	167,-	180,-	194,-	145,-	157,-	170,-	179,-	197,-	146,-	157,-	173,-	182,-	201,-
	12,6 (4 ME)	157,-	166,-	179,-	198,-	220,-	167,-	175,-	189,-	213,-	235,-	168,-	176,-	191,-	216,-	239,-
	15,8 (5 ME)	176,-	183,-	193,-	222,-	246,-	178,-	194,-	210,-	240,-	275,-	179,-	195,-	211,-	243,-	280,-
	19,0 (6 ME)	189,-	204,-	220,-	249,-	283,-	198,-	217,-	235,-	274,-	313,-	201,-	220,-	236,-	276,-	317,-
	22,2 (7 ME)	194,-	208,-	222,-	258,-	297,-	208,-	227,-	243,-	293,-	339,-	210,-	228,-	249,-	295,-	341,-
	28,6 (9 ME)	223,-	240,-	249,-	297,-	335,-	237,-	263,-	286,-	341,-	387,-	240,-	265,-	291,-	344,-	390,-
42,6 cm	9,4 (3 ME)	152,-	159,-	179,-	187,-	213,-	157,-	167,-	173,-	178,-	185,-	157,-	168,-	183,-	206,-	229,-
	12,6 (4 ME)	166,-	178,-	189,-	208,-	228,-	175,-	183,-	198,-	226,-	249,-	176,-	184,-	201,-	227,-	250,-
	15,8 (5 ME)	183,-	193,-	206,-	237,-	267,-	192,-	204,-	220,-	259,-	294,-	193,-	206,-	222,-	260,-	295,-
	19,0 (6 ME)	202,-	217,-	235,-	272,-	306,-	212,-	231,-	249,-	295,-	341,-	213,-	232,-	251,-	297,-	344,-
	22,2 (7 ME)	206,-	222,-	237,-	279,-	320,-	220,-	236,-	260,-	308,-	356,-	222,-	237,-	261,-	310,-	362,-
	28,6 (9 ME)	237,-	251,-	273,-	320,-	361,-	255,-	278,-	301,-	358,-	408,-	259,-	282,-	305,-	363,-	413,-
58,6 cm	9,4 (3 ME)	181,-	191,-	202,-	226,-	246,-	184,-	196,-	211,-	239,-	258,-	192,-	197,-	212,-	232,-	261,-
	12,6 (4 ME)	192,-	201,-	213,-	239,-	266,-	194,-	209,-	224,-	258,-	272,-	206,-	216,-	230,-	242,-	275,-
	15,8 (5 ME)	202,-	213,-	224,-	250,-	282,-	203,-	224,-	235,-	274,-	313,-	217,-	231,-	243,-	276,-	317,-
	19,0 (6 ME)	220,-	242,-	251,-	290,-	329,-	230,-	252,-	268,-	313,-	356,-	231,-	255,-	272,-	316,-	360,-
	22,2 (7 ME)	224,-	244,-	258,-	300,-	342,-	235,-	261,-	278,-	329,-	380,-	236,-	262,-	282,-	331,-	383,-
	28,6 (9 ME)	251,-	284,-	301,-	347,-	389,-	274,-	307,-	329,-	384,-	436,-	276,-	309,-	338,-	387,-	438,-

Breite in cm		39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Höhe in cm		Eiche / Kernbuche					Kirsche / Robinie				
33,0 cm	9,4 (3 ME)	166,-	174,-	193,-	203,-	224,-	169,-	179,-	193,-	206,-	219,-
	12,6 (4 ME)	185,-	196,-	211,-	239,-	266,-	191,-	201,-	219,-	249,-	276,-
	15,8 (5 ME)	201,-	217,-	234,-	272,-	312,-	208,-	227,-	242,-	284,-	326,-
	19,0 (6 ME)	224,-	245,-	264,-	308,-	353,-	232,-	255,-	276,-	323,-	368,-
	22,2 (7 ME)	233,-	253,-	274,-	327,-	379,-	239,-	263,-	286,-	342,-	398,-
	28,6 (9 ME)	267,-	296,-	322,-	383,-	435,-	282,-	305,-	341,-	419,-	456,-
42,6 cm	9,4 (3 ME)	174,-	185,-	206,-	228,-	255,-	179,-	191,-	198,-	211,-	220,-
	12,6 (4 ME)	196,-	207,-	224,-	252,-	275,-	201,-	213,-	232,-	262,-	288,-
	15,8 (5 ME)	213,-	228,-	249,-	288,-	327,-	222,-	236,-	258,-	300,-	346,-
	19,0 (6 ME)	236,-	260,-	276,-	329,-	383,-	245,-	271,-	293,-	347,-	403,-
	22,2 (7 ME)	249,-	265,-	291,-	346,-	402,-	258,-	278,-	301,-	363,-	423,-
	28,6 (9 ME)	286,-	313,-	341,-	403,-	459,-	296,-	329,-	358,-	424,-	486,-
58,6 cm	9,4 (3 ME)	208,-	220,-	235,-	260,-	291,-	215,-	229,-	243,-	249,-	275,-
	12,6 (4 ME)	219,-	237,-	255,-	271,-	307,-	224,-	249,-	262,-	282,-	318,-
	15,8 (5 ME)	245,-	258,-	271,-	308,-	353,-	259,-	267,-	280,-	323,-	368,-
	19,0 (6 ME)	259,-	282,-	302,-	351,-	399,-	267,-	295,-	316,-	370,-	423,-
	22,2 (7 ME)	264,-	293,-	313,-	370,-	427,-	276,-	305,-	328,-	388,-	450,-
	28,6 (9 ME)	308,-	344,-	373,-	430,-	488,-	325,-	362,-	388,-	456,-	517,-

	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Aufpreis Glasfront Optiwhite					
15,8	152,-	155,-	160,-	173,-	182,-
19,0	152,-	155,-	161,-	174,-	182,-
22,2	152,-	155,-	163,-	174,-	182,-
28,6	154,-	158,-	164,-	175,-	184,-
35,0	156,-	161,-	168,-	176,-	185,-

	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Aufpreis Glasfront Satinato					
15,8	158,-	164,-	174,-	188,-	208,-
19,0	160,-	169,-	176,-	199,-	212,-
22,2	163,-	170,-	180,-	200,-	215,-
28,6	170,-	176,-	185,-	208,-	224,-
35,0	174,-	181,-	198,-	215,-	235,-

Der Preis der Glasfront wird zum Preis
 der Schublade addiert. Preis incl. 20%
 Farbzuschlag!
 Höhen ab 15,8 cm.

Planungsmaße Schublade:

Fachbodenbreite	Innenbreite SL
39,3 cm	35,0 cm
49,3 cm	45,1 cm
59,3 cm	55,1 cm
80,0 cm	75,8 cm
100,0 cm	95,8 cm

Stollentiefe	Innentiefe SL
33,0 cm	28,4 cm
42,6 cm	38,4 cm
58,6 cm	51,4 cm

Maßeinheiten	SL-Höhe	Innenhöhe SL
3	9,4	2,9 cm
4	12,6	6,1 cm
5	15,8	9,3 cm
6	19,0	12,5 cm
7 (für CD's)	22,2	15,7 cm
9	28,6	22,1 cm

Hängeregistratur- Schubladen



Hängeregistratur-Schubladen Glatt **SLNHÄG**
(mit glatten Fronten, durchg. Leisten)

In ein- und doppelbahniger Ausführung.

Passende Griffe finden Sie ab Seite 25.

Alle Hängeregistratur Schubladen haben Rollen-Vollauszüge.

Belastbarkeit bis 50 kg Gesamtgewicht

Mögliche Sonderteile:
Zylinderschloss

Aufpreis
82,-

für Regalfeldbreite in cm		39,3	80,0
Regaltiefe	Höhe in cm	Fichte	
33,0 cm	35,0 (11 ME)	256,-	309,-
42,6 cm	35,0 (11 ME)	267,-	320,-

39,3	80,0
Birke	
288,-	368,-
296,-	380,-

39,3	80,0
Buche	
290,-	378,-
300,-	389,-

39,3	80,0
Eiche	
302,-	395,-
313,-	406,-

39,3	80,0
KB / RO	
323,-	431,-
344,-	442,-



Hängeregistratur-Schubladen Rahmen **SLNHÄR**
(durchgehende Leisten)

In ein- und doppelbahniger Ausführung,
mit 6 verschiedenen Füllungsvarianten.
Passende Griffe finden Sie ab Seite 25.

Alle Hängeregistratur-Schubladen haben Rollen-Vollauszüge.

Belastbarkeit bis 50 kg Gesamtgewicht

Mögliche Sonderteile:
Zylinderschloss

Aufpreis
82,-

für Regalfeldbreite in cm		39,3	80,0
Regaltiefe	Höhe in cm	Fichte	
33,0 cm	35,0 (11 ME)	284,-	320,-
42,6 cm	35,0 (11 ME)	294,-	330,-

39,3	80,0
Birke	
290,-	333,-
296,-	342,-

39,3	80,0
Buche	
291,-	341,-
300,-	346,-

39,3	80,0
Eiche	
304,-	354,-
313,-	360,-

39,3	80,0
KB / RO	
335,-	388,-
344,-	396,-

Füllungen für Hängeregistratur- Schubladen

Blendenhöhe 35,0 cm (11 ME)	Breite in cm	
	39,3	80,0
Fichte massiv	24,-	45,-
Birke massiv	32,-	49,-
Buche massiv	32,-	59,-
Eiche massiv	35,-	64,-
Kirsche massiv	36,-	70,-

Englische Züge / Schubladen-Zubehör / Stapelkisten

Englische Züge



Englischer Zug SLEZ
 Materialstärke Korpus 1,3 cm
 Schubladenhöhe 15,8 cm (5 ME)

Eine Griffmontage ist hier nicht nötig. Korpusse fingergezinkt, komplett verleimt, incl. Unterflur- Vollauszug „Silent System“. Belastbarkeit bis 40kg Gesamtgewicht

Englische Züge haben keine Blende und stehen 1,3 cm über das Regalfeld vor. Nicht hinter Türen!

Mögliche Sonderteile: Aufpreis
 Sonderbreite (nächstbreitere SL)
 Ergänzung „Push to open“ 39,-
 Zwischen Blende und Korpus entsteht ein Spalt von 3-5 mm.

Regalfeldbreite in cm	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	
Regaltiefe	Fichte					Birke					Buche					
Höhe in cm																
42,6 cm	15,8 (5 ME)	232,-	244,-	247,-	267,-	282,-	237,-	251,-	262,-	282,-	302,-	242,-	256,-	266,-	286,-	309,-
58,6 cm	15,8 (5 ME)	248,-	269,-	271,-	288,-	308,-	261,-	272,-	283,-	307,-	328,-	266,-	264,-	278,-	314,-	337,-

Regaltiefe	Höhe in cm	Eiche					Kirsche (keine Robinie)				
42,6 cm	15,8 (5 ME)	252,-	266,-	272,-	301,-	317,-	284,-	312,-	316,-	348,-	379,-
58,6 cm	15,8 (5 ME)	272,-	284,-	297,-	322,-	347,-	317,-	348,-	353,-	388,-	424,-

Stapelkisten



Stapelkiste SK
 Materialstärke 1,3 cm


z.B. in Kinderzimmern oder begehbaren Kleiderschränken.

Einsatz in Regaltiefe 33,0 cm und 42,6 cm.
 Höhe 16,7 cm (6 ME)
 Fingergezinkte Massivholz-Boxen zum idealen Einsatz in Regalen.

Mögliche Sonderbearbeitungen: Aufpreis
 Kleinere Maße Nächstgrößere SK
 Sonderhöhe bis max. 11ME 20%

Breite in cm	28,8	39,1	49,1	28,8	39,1	49,1	28,8	39,1	49,1	28,8	39,1	49,1	28,8	39,1	49,1
Tiefe	Fichte			Birke			Buche			Eiche			Kirsche		
33,0 cm	122,-	134,-	163,-	114,-	134,-	149,-	117,-	128,-	137,-	145,-	159,-	170,-	133,-	145,-	169,-
42,6 cm	144,-	146,-	166,-	122,-	149,-	163,-	136,-	152,-	151,-	159,-	173,-	187,-	145,-	157,-	177,-

Schubladenunterteilung



Schubladenunterteilung SLU
 Materialstärke 1,2 cm

Bestehend aus verschiedenen langen Kämmen, die ineinander gesteckt werden (Fächergröße = ca. 8,5 x 8,5 cm)

Nur in Buche lieferbar

Schubladenunterteilung für Schubladen
 Höhe 12,6 cm, Tiefe 42,6 cm und Feldbreiten 80 cm bzw. 100 cm.

Schubladenunterteilung 12-80-42
 (3 Längsteiler, 7 Querteiler, 32 Fächer) 152,-
 Schubladenunterteilung 12-100-42
 (3 Längsteiler, 9 Querteiler, 40 Fächer) 173,-

Tablarboden, Klappen, Schubladeneinsatz

Tablarböden ausziehbar



Tablarboden ausziehbar TB
 Materialstärke 2,2 cm
 Höhe 6,2 cm (2 ME)
 Bis 30 kg Gesamtgewicht belastbar.

Die Tablarböden sind nicht arretierbar.
 Direkt über dem Tablarboden ist kein Fachboden möglich.

Die ausziehbaren Tablarböden können in beliebiger Höhe in die 32 mm-Raster-Bohrungen der Stollen eingesetzt werden. Alle Tablarböden haben vorne eine Blende aus 20 mm Massivholz und einen hochwertigen Unterflur Vollauszug „Silent System“.

Mögliche Sonderteile

Aufpreis

Austauschset „Push to open“
 Zwischen Blende und Korpus entsteht ein Spalt von 3-5 mm.

39,-

Breite in cm	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Tiefe	Fichte					Birke					Buche				
33,0 cm	183,-	187,-	192,-	214,-	220,-	183,-	186,-	195,-	217,-	229,-	186,-	195,-	206,-	231,-	243,-
42,6 cm	187,-	198,-	202,-	224,-	235,-	189,-	196,-	206,-	232,-	245,-	197,-	209,-	217,-	251,-	267,-
58,6 cm	201,-	212,-	208,-	232,-	246,-	204,-	216,-	226,-	259,-	264,-	215,-	230,-	242,-	283,-	296,-

Breite in cm	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Tiefe	Eiche / Kernbuche					Kirsche / Robinie				
33,0 cm	194,-	206,-	215,-	243,-	261,-	198,-	211,-	224,-	258,-	275,-
42,6 cm	207,-	219,-	231,-	265,-	293,-	212,-	228,-	242,-	282,-	307,-
58,6 cm	227,-	242,-	261,-	305,-	328,-	233,-	256,-	274,-	323,-	356,-

Laptopauszug



Laptopauszug LTA

Der Auszug wird ausgezogen, der Laptop aus dem Fach unter dem Ausziehboden genommen und auf ihm platziert. Die Führungen haben eine Tragkraft von 42kg, stabil genug also für den funktionsgerechten Gebrauch.

Laptopauszug, ideal als Homeoffice.
 Mit Spezialführungen, die im ausgezogenen und eingefahrenen Zustand arretieren. Höhe = 4 Maßeinheiten.

Breite in cm	80,0	100,0	80,0	100,0	80,0	100,0	80,0	100,0	80,0	100,0
Tiefe	Fichte		Birke		Buche		Eiche Kernbuche		Kirsche Robinie	
33,0 cm	259,-	274,-	265,-	285,-	273,-	296,-	296,-	320,-	327,-	362,-
42,6 cm	278,-	294,-	286,-	305,-	295,-	316,-	318,-	340,-	357,-	390,-

Barklappe



Barklappe BKL

Bis einschließlich Feldbreite 59,3 cm:
 1 Stütze, 2 Scharniere, 1 Magnethalter
Größer Feldbreite 59,3 cm:
 2 Stützen, 3 Scharniere, 2 Magnethalter

Mit Klappenscharnieren am unteren Fachboden befestigt. Dieser Fachboden erhält eine Aufdoppelung und erhält dadurch dieselbe Frontoptik wie bei Türen/Schubladen. Es entsteht innen ein Höhenversatz von 3mm. Die Bremswirkung der Barklappe ist mit einem Inbusschlüssel SW4 einstellbar. Mindesthöhe = 7 ME. Materialstärke 2,0 cm

Kann an einem normalen Fachboden nicht nachträglich montiert werden!

Preis incl. Bearbeitungskosten für den unteren Fachboden!

Breite in cm	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Höhe in cm	Fichte					Birke					Buche				
35,0 (11 ME)	134,-	143,-	146,-	243,-	251,-	137,-	142,-	147,-	242,-	255,-	140,-	146,-	152,-	249,-	263,-

Höhe in cm	Eiche					Kirsche / Robinie				
35,0 (11 ME)	153,-	162,-	170,-	278,-	294,-	163,-	176,-	191,-	299,-	327,-

Hochstellklappe glatt



Hochstellklappe	HSK
Hochstellklappe (Rahmen)	HSKR

Mit Topfbändern am oberen Fachboden befestigt. Dieser Fachboden benötigt eine Lochreihe auf der Unterseite (im Preis inbegriffen). Die Bremswirkung der Hochstellstütze ist mit einem Inbusschlüssel SW4 einstellbar.

Bis *einschließlich* Feldbreite 59,3 cm:
1 Stütze, 2 Topfbänder, 1 Türdämpfer
Ab Feldbreite über 59,3 cm:
2 Stützen, 3 Topfbänder, 2 Türdämpfer
Blenden auch als Rahmen mit Füllung möglich.
Bei nachträglicher Montage muss der entsprechende Fachboden nachgebohrt werden. Mindesthöhe = 7 ME.

Breite in cm	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Höhe in cm	Fichte glatt				
35,0 (11 ME)	148,-	152,-	160,-	204,-	256,-

Breite in cm	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Höhe in cm	Birke glatt				
35,0 (11 ME)	150,-	157,-	166,-	258,-	266,-

Breite in cm	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Höhe in cm	Buche glatt				
35,0 (11 ME)	152,-	164,-	182,-	263,-	275,-

Höhe in cm	Eiche glatt				
35,0 (11 ME)	179,-	187,-	197,-	307,-	322,-

Höhe in cm	Kirsche / Robinie glatt				
35,0 (11 ME)	184,-	197,-	209,-	307,-	330,-

Hochstellklappe als Rahmenausführung mit Füllungen

Rahmenhöhe 35,0 cm (11 ME)					
Breite in cm	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Fichte	122,-	125,-	128,-	141,-	148,-
Birke	194,-	198,-	200,-	264,-	275,-
Buche	229,-	242,-	255,-	262,-	286,-
Eiche	257,-	261,-	263,-	349,-	363,-
Kirsche	279,-	284,-	286,-	380,-	395,-

Füllungen für Rahmenhöhe 35,0 cm (11 ME)					
Breite in cm	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Fichte massiv *	24,-	31,-	36,-	45,-	56,-
Birke massiv *	32,-	37,-	42,-	49,-	61,-
Buche massiv *	32,-	38,-	48,-	59,-	75,-
Eiche massiv *	35,-	47,-	52,-	64,-	84,-
Kirsche massiv *	36,-	50,-	58,-	70,-	92,-
Sperrholz farbig	17,-	20,-	24,-	29,-	61,-
Satiniertes Mattglas	43,-	43,-	43,-	84,-	107,-
Edelstahl Lochblech	37,-	64,-	80,-	88,-	101,-

Schubladeneinsatz flexibel



Rundstäbe SLRS
Schubladenteiler SLT
Rundstäbe D=8 mm
Schubladenteiler: Materialstärke 1,2 cm, H=8cm
Nur in Buche lieferbar! Schubladenunterteilung für Schubladen ab Höhe 22,2 cm sinnvoll. Anzahl Rundstäbe und Teiler (je min. 2 St je Schublade) frei wählbar. Wir empfehlen 4 Rundstäbe für Tiefe 33, 6 für T=42 und 8 für T=58 cm. Die Teiler sind frei verschiebbar.
Achtung: Für CD's benötigen Sie 22 cm hohe Schubladen und evtl. 50kg-Führungen!

Rundstäbe für Breite 39 (2 CD-Fächer)	9,-
Rundstäbe für Breite 49 (3 CD-Fächer)	9,-
Rundstäbe für Breite 59 (4 CD-Fächer)	9,-
Rundstäbe für Breite 80 (5 CD-Fächer)	10,-
Rundstäbe für Breite 100 (7 CD-Fächer)	10,-
Schubladenteiler für Tiefe 33	29,-
Schubladenteiler für Tiefe 42	30,-
Schubladenteiler für Tiefe 58	31,-

Griffe aus Metall & Holz

Für die Griffmontage an Türen und Schubladen benötigen wir eine Ansicht für die Griffbohrungen oder genaue Positionsangaben.

Die Holzgriffe bzw. -teile der Griffe sind gegen Aufpreis in RAL- oder NCS Tönen deckend lackiert lieferbar!

Metallgriffe

Nr.	Bezeichnung	Material	Artikelnummer	Bohrabst.	Preis
20	 Bügelgriff	vernickelt matt	Z+BÜGMN128	128 mm	6,-
23	 Bogengriff	vernickelt matt	Z+BOGMN128 Z+BOGMN160	128 mm 160 mm	9,- 10,-
24	 Zylindergriff	vernickelt matt	Z+ZMLN256D12 Z+ZMLN480D12	256 mm 480 mm	32,- 49,-
54	 Bügelgriff Ø 1,2 cm	Edelstahl gebürstet	Z+G54 128 Z+G54 192	128 mm 192 mm	9,- 10,-
55	 Bügelgriff Ø 1,2 cm	Zamak schwarz lackiert	Z+G55 160 Z+G55 320	160 mm 320 mm	31,- 42,-

Holz-/Metallgriffe

Nr.	Bezeichnung	Material	Artikelnummer	Bohrabst.	Preis
30	 Zylindergriff Holz ø 1,6 cm	Fichte Birke Buche Eiche Kirsche	ZYLHOLZ128	128 mm	18,- 18,- 18,- 18,- 18,-
34	 Bügelgriff mit Holzvariationen (Chrom matt)	Birke Buche Eiche Robinie Kirsche	G34 160 G34 352	160 mm 352 mm	26,- 33,-
36	 Griff mit Alu-Sockel und Holz-Leiste 180 x 27 mm	Birke Buche Eiche Robinie Kirsche	G36 128	128 mm	43,-


Griffknöpfe und Lederschleufe

Nr.	Bezeichnung	Material	Artikelnummer	Bohrabst.	Preis
40	 Griffknopf rund ø 3,4 cm	Fichte	GKH34		10,-
43	 Schleufe *** ø 1,8 cm	Leder/ Metall	Z+KNOPFLS		12,-
48	 Knopf zylindrisch 12x25mm	chrom matt	Z+G48		9,-
52	 Designknopf zylindrisch Ø 20 mm, H = 30 mm	Edelstahl gebürstet	Z+G52		12,-
53	 Designknopf zylindrisch Ø 25/13 mm, H = 29 mm	Edelstahl gebürstet	Z+G53		13,-
57	 Lederschleufe, H=71mm, B=26mm	Edelstahl- Finish, Leder braun	Z+G57		37,-

Muschelgriffe

50		Muschelgriff Messing ø 40 mm (Bohr-ø 35, Tiefe 12mm)	vernickelt matt Z+G50	29,-
----	---	--	-----------------------	------

Griffmulden, Griffprofil

		Griffmuldenfräsung Schubladen, Türen (Glatt und Rahmen)	Sichtbare Breite: ca. 14 cm innen ca. 17,5 cm	30,-	
56		Stangengriff Trapez aus Massivholz 90 cm für hohe Türen oder 19,6 cm.	Birke Buche Eiche Kirsche	G56 L196, BA128 L900, BA832 Preise für alle Holzarten gleich	31,- 37,-
		Griffprofil Nur für Rahmentüren mit Glasfront sinnvoll Wird (meist oben) an einen Rahmen geleimt. Der Rahmen verkürzt sich dabei um 5 cm Preis incl. Verleimung.	GP		

Breite	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
29,0	75,-	70,-	72,-	78,-	78,-
39,3	80,-	77,-	79,-	85,-	85,-
49,3	89,-	84,-	87,-	93,-	93,-
lfm (L größer als 49,3)	114,-	114,-	114,-	125,-	125,-

Schrankaufhänger

Schrankaufhänger




Schrankaufhänger Z+SA
In Höhe und Tiefe verstellbar.
Rückwand muss ausgeklinkt werden.
Bitte bei der Bestellung angeben.

1 Paar inklusive Befestigungssatz.
Belastbarkeit Beschlag bis 100 kg pro
Stollen..

Schrankaufhänger 14,-
Ausklinkung der Rückwand (H= 6,0 cm,
T= 3,5 cm) pro Rückwand 10,-

Schrankaufhänger (unsichtbar)



Schrankaufhänger Z+SA h
Zur Montage hinter der Rückwand. Für die
Schrankaufhänger werden 2,0 cm tiefere
Stollen für die Beschläge und Rückwand
benötigt (im Preis inbegriffen). Die Stollen
und Rückwände erhalten Bohrungen für
die Schrankaufhänger, die Rückwände
werden eingenuet und erhalten je Seite 3
sichtbare Bohrungen zum Verstellen.
In Höhe und Tiefe verstellbar.

Belastbarkeit Beschlag bis 55 kg pro Stol-
len.
Höhenverstellung ± 0,9 cm
Tiefenverstellung max. 2,5 cm
Wird nur paarweise inklusive
Befestigungssatz und 2 x 13 cm langen
Aufhängeschienen geliefert

Schrankaufhänger komplett (inkl. Aufpreis
für 2 x sondertiefe Stollen mit Nut / Bohr-
ungen und 1 x Rückwandbearbeitung). 133,-

Schrankaufhänger




Schrankaufhänger Set Z+SAneu
Zur Befestigung von Stollen an der Wand.
Höhenverstellung ± 7,5 mm
Tiefenverstellung ± 6 mm
Belastbarkeit Beschlag bis 60 kg pro Stol-
len.

Wichtig: Überbauten mit freihängenden
Stollen oder Stollen, die auf einem langen
Boden aufstehen, müssen statisch abge-
fangen werden.
Keine Rückwand möglich
Wird paarweise inklusive
Befestigungssatz geliefert

Schrankaufhänger kpl. Satz incl. Fräsungen 217,-

Regal-/Schrankausstattung, Beleuchtung, Leiter

Formularfachleiste



Formularfachleiste FFL

Materialstärke 2,2 cm, Höhe ca. 6 cm. Unterteilt den Fachboden in ca. 24 cm breite Fächer. Ideal z.B. in Büroregalen für DIN A4-Papierablagefächer. Für Regalfeldtiefen 33,0 cm und 42,6 cm verwendbar.

Facheinteilung bei Regalfeldbreite:
 2 Fächer bei 49,3 cm
 3 Fächer bei 80,0 cm
 4 Fächer bei 100,0 cm

Formularfachleiste Fichte	17,-
Formularfachleiste Birke	17,-
Formularfachleiste Buche	18,-
Formularfachleiste Eiche	24,-
Formularfachleiste Kirschbaum / Robinie	28,-

Formular- und Ablageboxen




Formular- und Ablageboxen AB

Diese praktischen Holzboxen für Format DIN A4 sorgen für Ordnung und Übersicht im Regal

Korpus aus 1,2 cm starkem Massivholz, mit 4 Sperrholzböden á 0,4 cm (5 Fächer). Außenmaß (H x B x T): ca. 32,8 x 26,3 x 32,7 cm – wie Standard-Ordnerhöhe.

Formularbox Buche	108,-
-------------------	-------

Einhängeleiter



Einhängeleiter EHLE 210
 Reling EHLR40E

Stabile Leiter zum Einhängen in Reling. (H x B = 236 x 42 cm) mit 8 Stufen aus massivem Holz und Rundröhren aus poliertem Edelstahl, einhängbar in Holz-Reling (ø 4 cm) in den Rasterhöhen 214,2 (66ME), 217,4 (67ME) oder 220,6 cm (68ME).

Einhängeleiter mit Buche- / Birkestufen	1021,-
Einhängeleiter mit Kirsch- / Robinie- / Eichestufen (inkl. 1 Relinghalter)	1038,-

Buche / Ahorn- Reling (für Birke EHLE)	186,-
Preis per lfm	
Eiche-Reling Preis per lfm	198,-
Kirsch- / Robiniefarben gebeizte Ahornreling Preis per lfm (inkl. 1 Relinghalter pro lfm)	219,-

Möbelrollen



Möbelrolle Polyamid Z+RO4

ø 4,0 cm, Höhe 5,6 cm, 4er Pack 10,-

Anschraubwinkel



Anschraubwinkel Z+Anschr.winkel

Kann z.B. zur Regalbefestigung an der Wand verwendet werden. ¹

Anschraubwinkel	6,-
-----------------	-----

¹ für bauseitige Befestigung jeglicher Art übernehmen wir keine Haftung! Mitgelieferte Beschläge sind nicht für alle Wandarten geeignet.

LED - Einbauleuchten-Sets



LED PowerLite **Z+LED**
 Warmweißer, dimmbarer 3,5W PowerLED, Einbaudurchmesser =55-58mm, Außendurchmesser = 70mm, Helligkeit vergleichbar mit 20W Halogen, Aluminium edelstahlfarbig, Zuleitungen ca. 3m. Die Fachböden können mit Sackloch- und Kabelbohrungen versehen und dann von oben normal benutzt werden. Set mit Netzteil, 2m Anschlusskabel, max. 6 Anschlüsse.

LED-Leuchtenset incl. 30W Netzteil	
1er Set	122,-
2er Set	171,-
3er Set	220,-
4er Set	268,-
5er Set	309,-
6er Set	364,-
Sackloch-/Kabelbohrung für 1 Leuchte	17,-
Verlängerung 5 m von Leuchte zu Trafo	13,-

LED Band mit Abdeckung



LED Band 3m mit Abdeckung und Netzteil

Z+LED Band 3m

Set aus LED-Band, Abdeckung und 30W-Netzteil

Geeignet als Akzentbeleuchtung für Möbelkanten. Es wird eine Nut in das jeweilige Holzteil gefräst. Dort wird dann ein selbstklebendes LED-Band eingeklebt und mit einem transluzenten Kunststoffprofil abgedeckt. Das Kabel wird über eine Nut in der Unterseite nach hinten geführt.

Bitte vermaßen Sie uns die Positionen der Nuten. Wir fixieren das LED-Band und die Kabel in den Nuten.

LED Band mit Abdeckung L=3m	262,-
Nut pro Stück	26,-

Funkschalter X-Mitter



Funkschalter **Z+LED Funksch.**
 Ein Sender kann beliebig viele Empfänger schalten. Ein Empfänger kann mit bis zu 9 Sendern gekoppelt werden. Mit dem Schalter können auch andere Hochvolt-Geräte geschaltet werden.

Set besteht aus Hochvolt-Funkschalter, Funk-Handsender und Einbohrung. Wird in die 230V-Leitung gesteckt.

Funkschalter-Set	121,-
------------------	-------

Funkschalter Tri-Mitter



Funkschalter & Dimmer **Z+LED TriMitter**
 Schalten oder Dimmen von bis zu 3 unabhängigen 12 Volt Volt-Stromkreisen. Die 3 Kanäle des Empfängers können einzeln oder gemeinsam über den TRI-Mitter geschaltet werden.

Set besteht aus Empfänger TriMitter, Funk-Handsender und Einbohrung. Wird in die 12V-Leitung gesteckt.

Funkschalter-Set	122,-
------------------	-------

Unsichtbarer Schalter MagicSwitch



Unsichtbarer Schalter MagicSwitch **Z+LED MagicSwitch**
 Auf der Plattenrückseite montiert oder in ein 35 mm Sackloch eingearbeitet, erkennt der MagicSwitch die auf der Plattenvorderseite stattfindende Bewegung und schaltet.

Schaltet die 230V-Leitung und wird daher vor dem EVG gesteckt.

MagicSwitch	43,-
-------------	------

Infrarot Sensor



Infrarot Sensor Z+LED IRSensor
 Sacklochbohrung D#FBLED

Der Sensor hat eine Soft On-/ Off Funktion (Sanftanlauf beim Ein- / Ausschalten).

Der Infrarotsensor wird als Türkontaktschalter eingesetzt und arbeitet als berührungsloser Sensorschalter. Er wird an eine Mastereinheit angeschlossen, die zwischen Netzteil und Lampe geschaltet wird. An diese Mastereinheit können bis zu 3 Sensoren angeschlossen werden. Damit die Leitungen der Sensoren nicht sichtbar sind, kann der Boden entsprechend gebohrt und die Leitung im Boden geführt werden.

Sensorleitung: 1,8 m (Sensor zur Mastereinheit)
 Zuleitung: 2 m (Netzteil zur Mastereinheit)
 Schaltleitung: 30 cm (Mastereinheit zur Leuchte).
 Will man mehrere Leuchten damit schalten, muss der 6-Fach-Verteiler verwendet werden, siehe unten.

Infrarot Sensor Set:

Set Mastereinheit und Infrarot Sensor 122,-
 Sackloch- /Kabelbohrung je Infrarotsensor 17,-

Bewegungssensor



Bewegungssensor Z+LED BewMelder
 Sacklochbohrung D#FBLED

Der Sensor hat eine Soft On-/ Off Funktion (Sanftanlauf beim Ein- / Ausschalten).

Der Bewegungssensor wird als Schalter für Bewegungen wie etwa bei begehbaren Kleiderschränken eingesetzt werden. Er arbeitet als berührungsloser Sensorschalter. Er wird an eine Mastereinheit angeschlossen, die zwischen Netzteil und Lampe geschaltet wird. An diese Mastereinheit können bis zu 3 Sensoren angeschlossen werden. Damit die Leitungen der Sensoren nicht sichtbar sind, kann der Boden entsprechend gebohrt und die Leitung im Boden geführt werden.

Sensorleitung: 1,8 m (Sensor zur Mastereinheit)
 Zuleitung: 2 m (Netzteil zur Mastereinheit)
 Schaltleitung: 30 cm (Mastereinheit zur Leuchte)

Will man mehrere Leuchten damit schalten, muss noch der unten aufgeführte 6-Fach-Verteiler verwendet werden.

Bewegungssensor Set:

Set Mastereinheit und Bewegungssensor 54,-
 Sackloch- /Kabelbohrung je Bewegungsmelder 17,-

6-Fach-Verteiler



Verteiler für IR-Sensor Z+LED Verteiler
 und Bewegungssensor

Bitte beachten:
 Die Gesamtleistungsaufnahme aller am Netzteil angeschlossenen Leuchten darf die Leistung des Netzteils nicht überschreiten.

Wenn für den Infrarot Sensor oder Bewegungsmelder mehrere Leuchten geschaltet werden sollen, kommt dieser Verteiler zum Einsatz. Er wird zwischen Mastereinheit und Leuchte platziert.

Zuleitung: 2,0 m

6-Fach-Verteiler 16,-

Infrarot Repeater



Infrarot Repeater Z+IR Repeater

Infrarot Repeater Set:

Der IR-Repeater empfängt die IR-Sendeimpulse von handelsüblichen IR-Fernbedienungen marktgängiger AV, Hi-Fi und TV-Geräte und überträgt diese Impulse auf die hinter einer Front platzierten Geräte. Der kleine Empfänger kann dann im Möbel eingebohrt oder mit einem Aufsteller untergebracht werden.

IR Repeater Plus Set 20-60kHz, IR-Empfänger, Aufsteller, IR-Sender, Netzteil 121,-

USB-Steckdose



USB-Steckdose Z+USB Steckdose

Set besteht aus USB-Anschluss und 30 W Netzteil.

USB Ladebuchse zum Anschluss von 2 Geräten. Kann in Arbeitsplatten oder Fachböden eingebohrt werden. Ladestrom max 2,1 A. Netzteil muss 15W freie Kapazität haben.

Set USB-Steckdose 110,-

Zubehör Kleiderschrank

Kleiderstangen



Kleiderstangen Metall	Z+KST
Kleiderstangen Buche	KST

Ovale Form, in Schränken nur bei Tiefe 58,6 cm verwendbar.
Lieferung komplett mit Halterungen.



Breite in cm	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,1
Metall vernickelt						
15 x 30 mm	10,-	11,-	12,-	14,-	17,-	24,-

bis max. 164 cm

Buche						
20 x 32 mm	29,-	30,-	31,-	32,-	33,-	33,-

KST in Sonderlänge = Preis der nächst längeren Kleiderstange + Anfertigung (nur in der Metallausführung möglich). 7,-

Kleiderlift



Kleiderlift	Z+KL
-------------	------

Für die Feldbreiten 59,3 / 80,0 / 100,0 cm geeignet. Nur bei Schranktiefe 58,6 cm auch hinter Türen mit 110° Topfbändern einsetzbar. Bei begehbaren Kleiderschränken wird eine lichte Raumtiefe von mind. 120 cm benötigt. Der Abstand der Fachböden muss min. 47 ME (=148,2 cm) sein. Der Schrank muss gegen Umkippen gesichert sein.

Ausführung:
Arm, Kleider- und Zugstange aus Stahl, Gehäuse und Verbindungsteile aus Kunststoff, in der Farbe Weißaluminium / grau.
Tragkraft max. 10 kg.

Kleiderlift (Preis / Stück für alle Breiten)	283,-
Z+KL 59 (44,0 – 61,0 cm)	
Z+KL 80 (60,0 – 100,0 cm)	
Z+KL100(77,0 – 120,0 cm)	

Garderobehalter



Garderobehalter	Z+GH
-----------------	------

Damit können Sie Kleiderbügel quer in die Regale oder Schränke mit einer Tiefe von 33,0 oder 42,6 cm einhängen.

Wird unter einen Fachboden geschraubt, ausziehbar.

Halter für Tiefe 33,0 cm	53,-
Halter für Tiefe 42,6 cm	55,-

Hosenauszug



Hosenauszug	Z+AHB
-------------	-------

Der Hosenauszug wird unter einen vorhandenen Boden geschraubt
Tiefe=47cm, Breite=33 cm, Höhe=10cm
Komfortabler Schrankauszug mit 12 Hosensbügeln. Schafft Ordnung und zusätzlichen Raum.

Auszug mit Einschubrastung aus verchromtem Stahl.

Hosenauszug	82,-
-------------	------

Kleiderbügel



Kleiderbügel	KB
--------------	----

Ergänzung zum Kleiderschrank und Garderobe.

Hochwertiger Kleiderbügel aus massiver Buche mit vernickeltem Hänger.

Kleiderbügel	17,-
--------------	------

Schuhklappe



Schuhklappe	SKL
-------------	-----


Besteht aus einer Blende mit aufmontiertem Schuhkorb, passend ab Fachbodentiefe 23,4 cm. Passend auch für Schuhe bis ca. Größe 46.

59,3 cm	4 Paar Schuhe
80,0 cm	6 Paar Schuhe

für Regalfeldbreite in cm		59,3	80,0	59,3	80,0	59,3	80,0	59,3	80,0
Regaltiefe	Höhe in cm	Fichte		Birke		Buche		Eiche / Kernb.	
ab 23,4 cm	41,4 (13ME)	213,-	331,-	214,-	330,-	219,-	337,-	237,-	366,-
								258,-	387,-

Schieberegale

Schieberegale für Regalbefestigung



Bodenschiene 5,0 m	Z+SRBS2lfg
Beschlagset	Z+SRN
Führungsschiene 2,5m	Z+SRFS2,5
Führungsschiene 3,5m	Z+SRFS3,5
Bodenschienenabschluss	Z+SRBSA


Schieberegale zur Montage vor Regalen, läuft unten auf einer Bodenschiene und wird oben geführt. Die Fachböden des Wandregals, an denen die Führungsschiene befestigt wird, erhalten jeweils zwei Bohrungen und die entsprechende Beschläge für die Befestigung der Führungsschiene. Die Feldbreite der Schieberegale beträgt mindestens 49,3 cm und max. 100 cm. Die Regaltiefe ist von 15,0 bis 33,0 cm möglich. Die größtmögliche Belastbarkeit beträgt inkl. Regal ca. 300 kg. Zur Fixierung des Schieberegals werden Positionierfedern (2 St. pro Regal mitgeliefert) vor der Montage in die Bodenschiene gesetzt.

Der Bodenschienenabschluss wird bei Bedarf seitlich in die Bodenschiene gesteckt und mit Inbusschlüsseln arretiert.

Das Schieberegale ist konstruktionsbedingt auf ebenem Boden zu montieren, der max. Höhenausgleich beträgt 5mm! Der Einsatz eines niedrigen Sockels ist beim Schieberegale nicht möglich.

Montage auf Abdeckplatte (2 x Nut)	48,-
Bodenschiene 2lfg aufgesetzt 5,0 m*	217,-
Beschlagset für Schieberegale Regalbefestigung	456,-
Führungsschiene oben 2,5m	178,-
Führungsschiene oben 3,5m	196,-
Zusätzliche Positionierfedern	5,-
Bodenschienenabschluss	49,-
Bodenschiene 1lfg eingelassen 5,0 m (statt Bodenschiene 2lfg, 2 St. pro Regal!)	108,-

Podest für Schieberegale (Regalbefestigung)



Schieberegale Podest	SRPD
----------------------	------

Podest für Schieberegale, mit 2 Stück eingelassenen 1lfg. Bodenschienen. Für niedrigen (1 ME) oder hohen (2 ME) Sockel. Incl. Stellfüße für Bodenausgleich.

Für Schieberegale mit Tiefe 15,0 – 33,0 cm.

Wird vor das Wandregale gestellt.

Podestlänge max. 5,0 m.

Ab 3 lfm in der Länge zusammengesetzt.

Anwendungsbeispiel (Abb. links):

Wandregale Tiefe 23,4 cm mit Schieberegale Tiefe 15,0 cm + Podest

Ausführung	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
1,5 - 2,0 m	457,-	462,-	491,-	546,-	608,-
2,0 - 2,5 m	501,-	512,-	548,-	611,-	693,-
2,5 - 3,0 m	651,-	656,-	701,-	779,-	874,-

Schieberegale für Deckenbefestigung



Bodenschiene 5,0 m	Z+SRBS2lfg
Beschlagset	SRN
Deckenschiene 5,0m	Z+SRDS1lfg
Bodenschienenabschluss	Z+SRBSA
Deckenschienenblende	Z+SRDSB

Schieberegale zur Montage unter der Decke, läuft unten auf einer Bodenschiene und wird oben in einer Führungsschiene, welche an der Decke befestigt wird, geführt. Der Beschlagsatz enthält zwei Sichtblenden mit einer Höhe von 4 cm, um die Beschläge zu verdecken. Die Höhe des Schieberegals richtet sich nach der Raumhöhe und beträgt das jeweils höchstmögliche Rastermaß. Die Feldbreite der Regale beträgt mindestens 49,3 cm und max. 100 cm. Regaltiefe von 15,0 bis 33,0 cm möglich. Die größtmögliche Belastbarkeit beträgt inkl. Regal ca. 300 kg. Zum Feststellen des Schieberegals können Positionierfedern (2 St. pro Regal mitgeliefert) eingesetzt werden. Diese werden seitlich in die Führungsnut der Bodenschiene geschoben.

Dabei empfiehlt es sich, je 2 Federn parallel einzusetzen, um die Wirkung zu verbessern. Der Bodenschienenabschluss wird bei Bedarf seitlich in die Bodenschiene gesteckt und mit Inbusschlüsseln arretiert (trägt 9mm auf).

Das Schieberegale ist konstruktionsbedingt auf ebenem Boden zu montieren, der max. Höhenausgleich beträgt 10mm! Der Einsatz eines niedrigen Sockels ist beim Schieberegale nicht möglich. Die exakte Raumhöhe muss bei der Bestellung angegeben werden.

Bodenschiene 2lfg aufgesetzt 5,0 m*	217,-
Beschlagset für Schieberegale Deckenbefestigung	679,-
Deckenschiene 5,0 m	291,-
Zusätzliche Positionierfedern (zum Feststellen)	5,-
Bodenschienenabschluss	49,-
Bodenschiene 1lfg eingelassen 5,0 m (statt Bodenschiene 2lfg, 2 St. pro Regal!)	108,-
Deckenschienenabschluss silber mit Stopper	67,-

* Bodenschienen bis 250 cm können zum halben Preis bestellt werden.

Konsolen, Wandborde

Wandsteckboard



Wandsteckboard WSB
Materialstärke 3,0 cm

Zur direkten Montage an die Wand.
Die Tiefe des Boards muss mindestens 12 cm betragen.

Die Belastbarkeit ist abhängig von der Wandbeschaffenheit und Wandbefestigung.¹
Kantenfräsung Standard R=4mm.
Andere Rundungen bitte angeben.

Breite in cm	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,1	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,1
Tiefe in cm	Fichte					Birke				
23,4	132,-	136,-	142,-	147,-	147,-	128,-	132,-	136,-	150,-	144,-
Tiefe in cm	Buche					Eiche				
23,4	130,-	133,-	137,-	143,-	144,-	144,-	146,-	151,-	162,-	163,-
Tiefe in cm	Kirsche / Robinie									
23,4	157,-	164,-	169,-	175,-	176,-					

¹Bitte beachten Sie bei der Montage:
Für die sichere Funktion ist es wichtig, die zur bauseitigen Wand passenden Dübel zu verwenden!

Garderoben

Garderobenstange



Garderobenstange Z+GST55

Wird einseitig an einem Stollen befestigt und dient gleichzeitig als Stütze.
L=ca. 55 cm.
Bitte angeben, ob links oder rechts.

Stollen und Fachböden benötigen Sonderbohrungen, der Fachboden hat einseitig keine Rafix-Bohrungen.

Garderobenstange 218,-

Metallfreie Betten Eva / Lea

Bett EVA



Bett EVA

BEV

Die Längs- und Querteile sind 20 cm hoch.

Kantenfräsung immer 4mm.
Seitenwangen mit bündig eingesetzten
Eckfüßen aus 30mm starkem Massiv-
holz. Rahmenoberkante 45 cm.
Sonderhöhe bis 50 cm ohne Aufpreis,

Außenmaße: Matratzenmaß + 6 cm

Bettlänge innen 200,0 cm

Lattenrostabsenkung bis max. 17cm
möglich. Bitte immer angeben!

Mögliche Sonderbearbeitungen: Aufpreis

Je 10cm kürzer	44,-
Je 10cm länger	90,-
Bett niedriger als Standard	0,-
Mehrpriest durchgehende Lamellen bei Eiche, Birke und Kernbuche	30 %

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
90	801,-	845,-	923,-	1034,-	1126,-
100	807,-	852,-	936,-	1049,-	1143,-
120	817,-	869,-	964,-	1079,-	1175,-
140	824,-	882,-	993,-	1113,-	1213,-
160	935,-	922,-	1048,-	1174,-	1280,-
180	945,-	936,-	1077,-	1206,-	1313,-
200	954,-	952,-	1109,-	1243,-	1350,-

Bett LEA



Bett LEA

BL

Die Längs- und Querteile sind 20 cm hoch.

Wie Bett EVA, jedoch mit abgeschrägten
Bettfüßen. Rahmenoberkante 45 cm.
Sonderhöhe bis 50 cm ohne Aufpreis,

Außenmaße: Matratzenmaß + 6 cm

Bettlänge innen 200,0 cm

Lattenrostabsenkung bis max. 17cm
möglich. Bitte immer angeben!

Mögliche Sonderbearbeitungen: Aufpreis

Je 10cm kürzer	44,-
Je 10cm länger	90,-
Bett niedriger als Standard	0,-
Mehrpriest durchgehende Lamellen bei Eiche, Birke und Kernbuche	30 %

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
90	823,-	846,-	937,-	1050,-	1144,-
100	826,-	856,-	949,-	1063,-	1157,-
120	834,-	871,-	978,-	1095,-	1191,-
140	846,-	886,-	1012,-	1133,-	1233,-
160	895,-	924,-	1066,-	1194,-	1300,-
180	981,-	941,-	1094,-	1225,-	1334,-
200	989,-	956,-	1124,-	1258,-	1372,-

Bett Duo



Bett Duo

BeDUO

Höhe Kopfteil 42 cm

Bestehend aus festem Bett und einklapp-
barem Gästebett. Dies kann eingeklappt
und das Bett unter das feste Bett gerollt
werden. Beide Betten auf gleicher Höhe,
die Matratzen liegen dicht aneinander.
Lieferung incl. 2 Rollroste.
Matratzen max. 15 cm stark.

Höhe Fußteil 42 cm

Oberkante Seite 40 cm

Höhe Seite 10 cm

Gesamtbreite Matratze

Gesamtlänge Matratze + 6 cm

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
90	1590,-	1676,-	1736,-	1839,-	2071,-
100	1621,-	1717,-	1781,-	1891,-	2142,-

Bett Ronda



Bett Ronda BeRO
Aus 26mm durchgehendem Massivholz.
Die Füße sind außen abgerundet und laufen unten schräg zu. Die Bettteile sind mit einem stabilen Metallbeschlag verbunden.

Höhe Fuß	25 cm
Höhe Seite	20 cm
Oberkante Seite	45 cm
Gesamtbreite	Matratze + 5,2 cm
Gesamtlänge	Matratze + 5,2 cm



Breite in cm	Birke	Buche	Eiche	Kirsche
90	1204,-	1243,-	1278,-	1439,-
100	1212,-	1253,-	1289,-	1454,-
120	1230,-	1272,-	1310,-	1484,-
140	1247,-	1309,-	1331,-	1513,-
160	1319,-	1366,-	1408,-	1598,-
180	1337,-	1385,-	1429,-	1627,-
200	1354,-	1405,-	1450,-	1657,-

Bett Ronda mit Kopfteil



Bett Ronda mit Kopfteil BeRO KT
Bett wie oben, Die Füße am Kopfteil laufen durchgehend nach oben sind oben abgeschrägt. Dadurch neigt sich das Kopfteil nach hinten.

Höhe Fuß	25 cm
Höhe Seite	20 cm
Oberkante Seite	45 cm
Höhe Kopfteil	45 cm
Gesamtbreite	Matratze + 5,2 cm
Gesamtlänge	Matratze + 5,2 cm

Breite in cm	Birke	Buche	Eiche	Kirsche
90	1405,-	1452,-	1494,-	1686,-
100	1414,-	1461,-	1505,-	1701,-
120	1431,-	1492,-	1526,-	1730,-
140	1448,-	1517,-	1547,-	1760,-
160	1521,-	1575,-	1624,-	1845,-
180	1538,-	1594,-	1645,-	1874,-
200	1555,-	1613,-	1666,-	1904,-



Bett Cubaru



Bett Cubaru BeCU
Durch die eingerückten Füße hat das Bett einen schwebenden Charakter. Die Bettteile sind mit einem stabilen Metallbeschlag verbunden. Füße wahlweise metallfarbig.

Höhe Fuß	25 cm
Höhe Seite	20 cm
Oberkante Seite	45 cm
Gesamtbreite	Matratze + 6 cm
Gesamtlänge	Matratze + 6 cm
Mehrpriß durchgehende Lamellen bei Birke, Kernbuche und Eiche	30 %

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
90	866,-	880,-	902,-	939,-	1028,-
100	872,-	885,-	908,-	949,-	1039,-
120	880,-	898,-	924,-	971,-	1060,-
140	888,-	908,-	936,-	980,-	1082,-
160	966,-	986,-	1013,-	1060,-	1167,-
180	973,-	997,-	1026,-	1077,-	1189,-
200	982,-	1010,-	1039,-	1092,-	1211,-

Lattenroste



Rollrost Buche RR
Hochwertiger, metallfreier Rost mit 24 massiven Buche-Latten (Materialstärke 17mm, Breite 40mm)

Die Latten werden durch Baumwoll-Webbänder miteinander verbunden und in (austauschbare) genähte Lattenaufnahmen gesteckt.

Rollrost 200 x 80 cm	179,-
Rollrost 200 x 90 cm	179,-
Rollrost 200 x 100 cm	195,-
Rollrost 200 x 120 cm	229,-
Rollrost 200 x 140 cm	260,-

Kopfteile

Kopfteil Stichbogen / Gerade



Rechteck | Stichbogen | Gerade

Kopfteil Rechteck H=ca. 57,2 cm ab OK Bett	BKTR
Kopfteil Stichbogen H=ca. 57,2 cm ab OK Bett	BKTS
Kopfteil Gerade (unten offen) H=ca. 50 cm ab OK Bett	BKTG

Befestigung mittels hinten angeschraubter Befestigungsleisten (nicht metallfrei!).
Sonderformen auf Anfrage (bitte Skizze beilegen.)
Die Kopfteile sind ca. 10° nach hinten geneigt (ca. 10 cm Überstand).

Stichbogen / Rechteck

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
90	192,-	228,-	262,-	293,-	328,-
100	204,-	250,-	283,-	315,-	347,-
120	219,-	271,-	307,-	342,-	379,-
140	243,-	300,-	354,-	395,-	416,-
160	256,-	323,-	366,-	407,-	445,-
180	272,-	350,-	398,-	442,-	482,-
200	283,-	368,-	417,-	464,-	510,-

gerade

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
90	243,-	252,-	258,-	272,-	302,-
100	243,-	262,-	267,-	286,-	322,-
120	256,-	271,-	278,-	315,-	379,-
140	274,-	295,-	305,-	350,-	408,-
160	304,-	348,-	354,-	411,-	490,-
180	320,-	392,-	371,-	457,-	550,-
200	342,-	432,-	450,-	506,-	618,-

Sprossenkopfteil, metallfrei



Sprossenkopfteil Mit 10 Quersprossen.	BKTSP
--	-------

Höhe ab Bettoberkante 60 cm, ab Breite 160 cm mit Mittelsteg. Überstand hinten 15,8 cm.

Höhenkürzung 60,-

Breite in cm	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
90	390,-	442,-	491,-	564,-
100	407,-	461,-	513,-	579,-
120	438,-	499,-	555,-	589,-
140	473,-	536,-	595,-	616,-
160	626,-	711,-	790,-	857,-
180	666,-	754,-	839,-	885,-
200	699,-	791,-	881,-	911,-

Lamellenkopfteil, metallfrei



Lamellenkopfteil Mit 5 Lamellen.	BKTLM
-------------------------------------	-------

Höhe ab Bettoberkante 60 cm, ab Breite 160 cm mit Mittelsteg. Überstand hinten 15,8 cm.

Höhenkürzung 60,-

Breite in cm	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
90	391,-	427,-	473,-	550,-
100	410,-	441,-	490,-	567,-
120	419,-	476,-	529,-	572,-
140	453,-	512,-	570,-	630,-
160	626,-	677,-	752,-	804,-
180	634,-	719,-	797,-	850,-
200	667,-	755,-	841,-	894,-

Bettkopfteil Varo Gerade



Varo Gerade

BVKTG

Höhe ab Bettoberkante 43,4 cm, Überstand hinten 6 cm. Befestigung mit zwei gebogenen Metall-Kopfteilhaltern. Ab Breite 160 cm mit drittem Halter.

Kopfteil gerade aus 2,2 cm starkem Massivholz, Höhe 35 cm.
Die Kopfteile sind 10° nach hinten geneigt

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
90	449,-	453,-	458,-	508,-	512,-
100	452,-	456,-	462,-	514,-	520,-
120	458,-	463,-	472,-	524,-	533,-
140	463,-	472,-	484,-	535,-	545,-
160	665,-	675,-	686,-	760,-	758,-
180	671,-	683,-	695,-	773,-	773,-
200	678,-	691,-	705,-	783,-	785,-

Kopfteil Cubaru



Bettkopfteil Cubaru

BKTCU

Höhe Betthaupt

100 cm

Betthaupt mit lackierter Glaseinlage incl. zwei Nachtkästchen mit Glasblende und Push-Auszug.

Breite Betthaupt

262 / 282 cm

Nur sinnvoll bei Bettbreiten von 180 bzw. 200 cm.

Glaseinlage lackiert

226 / 228 x 12,5 cm

Schubladen

12 / 39 / 33

Glasblenden lackiert

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
90	636,-	670,-	694,-	736,-	828,-
100	648,-	687,-	712,-	756,-	857,-

Bettkästen & Ablagen (nicht metallfrei)

Bettkästen



Bettkasten BKEV
Materialstärke Korpus 18mm
Materialstärke Blende 20mm

Boden 6mm Sperrholz
Korpus immer aus Fichte.

Blende mit Griffausfräsung.
Die Blenden schlagen auf die Bettseiten auf.

Freie Flächen neben dem Bettkasten können auf Anfrage verblendet werden.

Geeignet für Bett EVA.

Mögliche Sonderbearbeitung

Aufpreis

Bettkasten für Bett niedriger als Standard	0,-
Blende 5cm höher (für So-Höhe 50)	5%
Bettkasten unterschiebbar	54,-

Tiefe in cm	90	120	90	120	90	120	90	120	90	120
B x H in cm (Blendenmaß)	Fichte		Birke		Buche		Eiche		Kirsche / Robinie	
90 x 25,1	302,-	334,-	300,-	338,-	342,-	366,-	380,-	407,-	416,-	446,-
125 x 25,1	423,-	-	419,-	-	482,-	-	534,-	-	586,-	-

Nachtkästchen



Nachtkästchen NK
(H x B x T) 45 x 50 x 42 cm

Ergänzung mit Schublade möglich:
(H x B x T) 12,6 x 39,3 x 33,0 cm

Preisangabe ohne Rollen und Griffe!

Rollen siehe Seite 27.

Griffe siehe ab Seite 25.

Ausführung	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
Nachtkästchen	297,-	327,-	398,-	442,-	486,-
Nachtkästchen m. Schublade	454,-	494,-	566,-	627,-	677,-

Bett-Aufsteckkonsole



Abbildung = rechte Konsole

Aufsteckkonsole BASK35G gerade
Aufsteckkonsole BASK45VL/R Viertelkreis links/rechts

Die quadratische Konsole (B x T): 35 x 35 cm wird seitlich am Rahmen eingehängt.
Die Viertelkreis-Konsole (B x T) 45 x 40 cm verfügt über einen zusätzl. Säulenfuß.
Bitte immer angeben ob rechts oder links.

Ausführung	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
quadratisch	94,-	107,-	109,-	125,-	132,-
Viertelkreis mit Säule	151,-	167,-	169,-	189,-	203,-

Bettkonsole



Abbildung = rechte Konsole

Bettkonsole BK
Bettkonsole mit Schublade links/rechts

Die Konsole (B x T): 50 x 33 cm wird seitlich am Rahmen eingehängt.
Schublade Höhe 12,6 cm incl. Unterflur Vollauszug „Silent System“
Preisangabe ohne Griff!
Passende Griffe finden Sie ab Seite 25.

Aus 30 mm-Material gefertigt.
Bitte immer angeben ob rechts oder links.

Ausführung	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
Bettkonsole	129,-	149,-	160,-	175,-	213,-
Bettkonsole mit Schublade	296,-	327,-	341,-	371,-	417,-

Tischplatten

Rechteck-Tischplatten



Tischplatte TP
Materialstärke 3,0 cm

Die keilgezinkten Tischplatten aus strapazierfähiger Birke oder Buche haben rundum eine mit Radius 8mm gerundete Kante.

Die Preise berechnen sich nach qm, die Kantenbearbeitung ist im Preis inbegriffen.
30mm keilgezinkte Tischplatten:

	€/qm
Birke	265,-
Buche	342,-
Eiche	380,-
Kirsche / Robinie	449,-

Weitere Holzarten, Stärken und Verleimungen finden Sie auf Seite 44.

Freiform- Tischplatten

Gerne realisieren wir für Sie auch spezielle Sondermaße oder ganz individuelle Tischplattenformen nach Ihren eigenen Vorstellungen. Genau vermaßte Skizze bzw. Schablone genügt.

Preise für komplexe Freiformplatten teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit.

Bitte beachten Sie: Aufgrund der frei wählbaren Untergestellvarianten weisen wir hier nur die Preise für die Platten aus! Rechnen Sie bitte den Preis für die gewünschte Gestellvariante in der entsprechenden Größe hinzu.



(Bild: Allegro rechts)

Tischplatte Allegro rechts TPAR
Tischplatte Allegro links TPAL
Materialstärke 3,0 cm

Tisch „Allegro“ ist sowohl als attraktiver Einzelarbeitsplatz, als auch für Doppelarbeitsplätze und Verkettungen (an der geraden Seite) hervorragend geeignet. Breite 160 cm, Tiefe 95/80 cm.

Für Untergestelle mit 140 cm Breite und wahlweise mit zwei langen oder einem langen und einem kurzen Fuß. Wangenfuß-Gestelle nur mit einem langen & einem kurzen Fuß.

Tischplatte „Allegro“, tiefe Seite links/rechts

Birke	461,-
Buche	544,-



Tischplatte TPRO160
„Rondo 160“
Materialstärke 3,0 cm

Der „Rondo 160“ ist als Einzelarbeitsplatz geeignet mit einer Länge von 160 cm und einer Tiefe von 80 cm, auch zur Verkettung möglich.

Tischplatte TPRO200
„Rondo 200“
Materialstärke 3,0 cm

Für die Rondoplatten sollten Sie zwei Einzelfüße einplanen. Ein Kabelkanal ist bei Einzelfüßen nicht möglich.

Tischplatte „Rondo 160“

Birke	407,-
Buche	536,-

Tischplatte „Rondo 200“

Birke	536,-
Buche	772,-

Schreibtischgestelle

T-Fuß-Gestell elektrisch höhenverstellbar,



T-Fuß-Untergestell Z+TTUG
el. höhenverstellbar
Stahl gepulvert,
Säule dreiteilig

Verstellweg 63 - 128 cm ohne Tischplatte. Maximale Gestellbelastung incl. Platte: 100 kg

Der CPU-Halter wird unter die Platte montiert und fährt mit. Die Zarge unter der Platte ist immer schwarz.

Auf Wunsch werden preisgleich die unteren Kufen in Massivholz geliefert. Die mitgelieferte Zarge ist für Plattenbreiten von 120 - 180 cm stufenlos verstellbar.

Preis incl. Handschalter für Auf- und Absteuerung, ohne Tischplatte.

Komfortschalter mit Programmierung optional erhältlich.

Mögliche Farbvarianten: RAL9006 silber, RAL 9016 weiß oder RAL 9011 schwarz.

Breite 120 - 180 cm	1.518,-
CPU-Halter (Z+TTUG CPU)	230,-
Handschalter comfort (Z+TTUG HS)	192,-
Kabelführungsspirale (Z+TTUG Kabel)	185,-
Holzkufer Austauschset (TTUG KAS) Für Platten bis max. 180 x 80 cm	0,-

Schreibtisch-Untergestelle mit C - Fuß



C-Fuß Tisch Untergestell CTUG
 C-Fuß einzeln CFE
 Für Schreibtischhöhe 72 cm.

Mögliche Sonderbearbeitungen: Aufpreis

Höhen Sondergestelle bis 79 cm	36,-
Aufpreis pro Gestell	
Breiten Sondergestelle bis 250 cm	
Aufpreis pro Gestell	33,-
CTUG in der Breite kürzen = Preis vom nächstbreiteren Untergestell zuzüglich Aufschlag Eiche auf Buche, LZ länger	28,- 20%

CTUG80 für Einzel-Schreibtische mit 80 bzw. 100 cm Plattentiefe, 2 lange Füße						
Breite in cm						
80	100	120	140	160	180	200
Fichte						
373,-	381,-	386,-	389,-	394,-	400,-	406,-
Birke						
387,-	392,-	398,-	406,-	413,-	419,-	429,-
Buche						
387,-	392,-	398,-	406,-	413,-	419,-	429,-

CTUG5980 für Anbau-Schreibtische mit 80 bzw. 100 cm Plattentiefe, 1langer u. 1kurzer Fuß						
Breite in cm						
80	100	120	140	160	180	200
Fichte						
373,-	381,-	386,-	389,-	394,-	400,-	406,-
Birke						
387,-	392,-	398,-	406,-	413,-	419,-	429,-
Buche						
387,-	392,-	398,-	406,-	413,-	419,-	429,-

CFE Einzelfuß inkl. schräger Zarge	
Tiefe in cm	
59/80*	80
Fichte	
178,-	182,-
Birke	
175,-	175,-
Buche	
175,-	175,-



* obere Kufe 80, unten verkürzte Kufe 59 cm für mehr Beinfreiheit

Schreibtisch QUBU



QUBU-Gestell QUGES
 QUBU-Tischplatte QUTP
 Standardmaße: H = 75cm, T = 80 cm,
 Stärke der Tischplatte = 2,2 cm
 Unten mit Höhenjustierungen

Mögliche Sonderbearbeitungen: Aufpreis

In der Breite kürzen = Preis des nächstbreiteren Untergestell

In der Tiefe kürzen = ohne Aufpreis

Höher als Standard = ohne Aufpreis

Tischplatten:

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
120	-	249,-	260,-	304,-	423,-
140	-	280,-	298,-	353,-	489,-
160	-	318,-	341,-	405,-	555,-
180	-	356,-	379,-	447,-	621,-
200	-	413,-	439,-	520,-	706,-

Gestelle:

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
120	397,-	413,-	427,-	446,-	511,-
140	400,-	416,-	431,-	454,-	520,-
160	404,-	421,-	436,-	459,-	529,-
180	409,-	431,-	446,-	470,-	545,-
200	414,-	435,-	453,-	476,-	553,-

Tischfuß- Sets



Fußset rund RUGR 6/4N
 Fußset eckig RUGQ 6/4N

Attraktive Holz-Füße. Ideal für Einzeltische und Sonderformen. Für Standard-Tischhöhe 74 cm. Eckig oder mit gerundeten Kanten R=25mm. 60x60 mm.
 Set bestehend aus 4 Füßen inkl. Höhenjustierung und 2 Gratleisten gegen Verziehen der Tischplatte.
 Preis für alle Holzarten.

Fußset 60 x 60 mm mit gerundeten Kanten R=25mm. 462,-



Fußset 60 x 60 mm mit eckigen Kanten 342,-



Tisch / Bank / Hocker

Maxifix mit Zarge



Bank	BANK MF
Tisch	TISCH MF
Hocker	HOCKER MF

Aus 3,0 cm starkem Massivholz.
(keilgezinkt) mit Maxifixverbindung.
Kanten gebrochen.

Maximales Tischmaß:
L = 200 cm, H = 100 cm, T = 100 cm
(Höhen Schreibtisch 72-75cm,
Esstisch 75-78cm)

Maximales Bankmaß:
L = 200 cm, H = 50 cm, T = 50 cm
(Standard-Sitzhöhe = 45 cm)

Maximales Hockermaß:
L = 80 cm, H = 50 cm, T = 50 cm
(Standard-Sitzhöhe = 45 cm)

	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
TISCH bis L=140 cm	1181,-	1251,-	1427,-	1839,-
TISCH ab L=141 cm	1337,-	1451,-	1650,-	2099,-
BANK bis L=140 cm	485,-	496,-	569,-	666,-
BANK ab L=141 cm	580,-	593,-	682,-	794,-
HOCKER	442,-	463,-	502,-	588,-

Esstisch verleimt mit Zarge



Esstisch ETV
Platte 3,0 cm starkes Massivholz, Kanten
gebrochen, Füße 6x6 cm, Querzarge um-
laufend H=7cm, Gestell Kanten gebrochen,
alles aus keilgezinktem Material.

Maximales Tischmaß:
L = 200 cm, H = 80 cm, T = 100 cm
(Höhen Schreibtisch 72-75cm,
Esstisch 75-78cm)

Esstisch Fichte	937,-
Esstisch Birke	1069,-
Esstisch Buche	1129,-
Esstisch Eiche	1238,-
Esstisch Kirschbaum / Robinie	1480,-

Tisch Designa



TISCH Designa TD
Design-Ess- oder Konferenztisch,
H = 75 cm, Breite = 90 cm mit Stahl-Adap-
terplatte. Kann in Länge und Höhe variiert
werden. Optional kann eine weiße Gla-
seinlage, B = 20 cm eingelegt werden.
Plattenstärke = 3 cm, Füße 6x6 cm
Max. Länge = 200 cm

Mögliche Sonderbearbeitung	Aufpreis
Glaseinlage Optiwhite lackiert bis L=200 cm, B=20 cm, Preis incl. lackie- ren	116,-

Breite in cm	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
Bis L=140 cm	998,-	1107,-	1184,-	1260,-
Ab L=141 cm	1180,-	1327,-	1427,-	1533,-

(Preise ohne Glaseinlage!)

Couchtisch



Couchtisch CT
Couchtisch mit vier Füßen, 6x6 cm, eine
Tisch- und eine Zwischenplatte.
Maximalmaße B120 x T80 cm, H50 cm

Zwischenmaße, Plattenüberstand, Kanten-
ausprägung frei wählbar.

Aufpreis durchgehende Lamellen	25 %
--------------------------------	------

Breite bis 120 cm	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
	450,-	477,-	514,-	578,-

Roll- & Beistellcontainer

Alle Schubladen laufen auf Unterflur-Teilauszügen mit Einzugsautomatik. Die Materialauszüge sind aus Kunststoff, bzw. gegen Aufpreis in massiver, formgefräster Buche lieferbar. Die Hängeregistratur-Vollauszüge sind mit Metall-Gleitschienen ausgestattet, Mappen können wahlweise längs oder quer eingehängt werden. Sämtliche Schubladen sind mit einer Zentralverriegelung verschließbar und haben eine Auszugsperre. Container mit Schubladen ab 12,5 cm Höhe eignen sich ideal für den Einsatz von Schrägablagen, Trennstegen und Fachteilern. Sowohl Roll- als auch Beistellcontainer sind komplett vormontiert und mit passenden Vorbohrungen für die gewünschten Griffe versehen.

Rollcontainer



Rollcontainer 4	RCS4
Rollcontainer 3H	RCS3H
Rollcontainer 3	RCS3

(H x B x T) 59,7 x 43 x 57cm
 Preise ohne Griffe
 Container-Innenleben (inkl. Schubladen) aus Metall mit Holzverkleidung / -blenden.
 Keine Sondermaße möglich.

Mögliche Sonderbearbeitungen: Aufpreis

Materialauszug in Buche massiv	87,-
Vollauszug je Schublade (nicht für Materialauszug) (Z+VARC)	63,-

Ausführung	Fichte	Birke	Buche	Eiche	KB / ROB
RCS4					
1 Materialauszug					
1 Schublade 12,6 cm					
2 Schubladen 15,8 cm	875,-	888,-	952,-	1037,-	1167,-
RCS3H					
1 Materialauszug					
1 Schublade 12,6 cm					
1 Hängeregister	925,-	938,-	1004,-	1094,-	1232,-
RCS3					
1 Materialauszug					
1 Schublade 19,0 cm					
1 Schublade 25,4 cm	833,-	842,-	902,-	982,-	1107,-

Beistell- /Unterbaucontainer



Beistellcontainer 4	BCS4
Beistellcontainer 4H	BCS4H
Beistellcontainer 5	BCS5

Mögliche Sonderbearbeitungen: Aufpreis

Materialauszug in Buche massiv	87,-
Vollauszug je Schublade (Z+VABC)	72,-

(H x B x T) 72/69 x 43 x 80cm
 Preise ohne Griffe und Abdeckplatte
 BCS können ohne Abdeckplatte direkt unter den Schreibtisch montiert werden.
 Container-Innenleben (inkl. Schubladen) aus Metall mit Holzverkleidung / -blenden.

Ausführung	Fichte	Birke	Buche	Eiche	KB / ROB
BCS4 (ohne Abdeckplatte)					
1 Materialauszug					
1 Schublade 12,6 cm					
1 Schublade 19,0 cm					
1 Schublade 25,4 cm	1154,-	1201,-	1292,-	1357,-	1452,-
BCS4H (ohne Abdeckplatte)					
1 Materialauszug					
2 Schubladen 12,6 cm					
1 Hängeregister	1311,-	1330,-	1447,-	1520,-	1568,-
BCS5 (ohne Abdeckplatte)					
1 Materialauszug					
2 Schubladen 12,6 cm					
2 Schubladen 15,8 cm	1277,-	1281,-	1391,-	1460,-	1592,-
Abdeckplatte 30mm		97,-	138,-	152,-	165,-

Container-Einteilungen



Für Rollcontainer
(Format DIN A4)

Schräglage flach* **Z+RCSSAF**
Schräglage steil **Z+RCSSAS**

8 Fächer (ab Schubladenhöhe 12,6 cm) 62,-
12 Fächer (ab Schubladenhöhe 19,0 cm) 86,-

Für Beistellcontainer
(Format DIN A4)

Schräglage flach* **Z+BCSSAF**
Schräglage steil **Z+BCSSAS**

12 Fächer (ab Schubladenhöhe 12,6 cm) 75,-
21 Fächer (ab Schubladenhöhe 19,0 cm) 112,-



Trennwand quer **Z+RCBCTQ**

Volle Schubladenbreite, mit Lochraster zum Einsatz für Fachteiler. 17,-/ Stk.



Fachteiler **Z+ RCBCFT**

Format DIN A5, L=220 mm 11,-/ Stk.
Format DIN A6, L=150 mm 10,-/ Stk.

* Bitte bei Kombination **Schräglage flach** und **Blende 12,6 cm** die Fächer nicht komplett füllen, da die eingelegten Blätter sonst oben streifen!

Kabeldurchlass



Kabeldurchlass **Z+KDM 60**

Preis komplett mit Bohrung nach Ihrer Skizze

Einsetzbar in 2,2 cm und 3,0 cm Platten.
Innendurchmesser 5,7 cm

Chrom matt 59,-

Kabelführungen

Kabelwannen lfm



Kabelwanne **KW**

Breite außen = 10,6 cm, innen = 7 cm
Gesamthöhe = 14 cm, Nutzhöhe = 12,2 cm

Geeignet für alle Schreibtische ohne Zargen. Die Wanne wird von unten an der Schreibtischplatte befestigt.


	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
Preis pro lfm	130,-	132,-	143,-	160,-	175,-

Plattenzuschnitte / Kantenbearbeitungen

Massivholz Sonderformen

Sonderformen sind auf Anfrage möglich, die Anfertigungskosten werden individuell, je nach Größe und Plattenform, ermittelt.


Wichtig: genau vermaßte Skizze oder Schablone!



Plattenzuschnitte

Wenn Sie Platten-Zuschnitte bestellen, benötigen wir von Ihnen folgende Angaben:

- *Länge x Breite des Zuschnittes*
Das zuerst angegebene Maß (die Länge) bestimmt den Maserverlauf des Holzes:
Beispiel: Platte 110,0 cm x 70,0 cm
- *Stärke der Abdeckplatte angeben (1,8 / 2,2 oder 3,0 cm)*
- *Wo soll die Platte gerundet sein, z. B. re/li/vo/hi (für Rundung rechts, links, vorne, hinten)*
- *Wie soll die Platte gerundet sein, d. h. welchen Radius: z. B. 4, 8 mm oder Schrägschnitt.*
- Bitte geben Sie die Kantenvarianten an. Mögliche Kantenfräsungen siehe unten.
Wenn Angaben zur Rundung fehlen, gehen wir davon aus, dass es sich um einen geraden Sägeschnitt handelt.



Massive Rückwände

Empfehlen wir in einer Stärke von 2,0 cm, Oberkante ringsum gerundet (re/li/vo/hi) im Radius 4, 8 oder 15mm. Wenn die massive Rückwand zu einer daneben positionierten glatten Buche-Tür passen soll, bitte eine Sondertür glatt ohne Bohrungen bestellen.

Die Größe der massiven Rückwände können Sie wie Rückwand-Zuschnitte Sperrholz berechnen (Maßtabelle D auf Seite 5)

Für massive Rückwände: Höhenmaß aus der **Tabelle D** (Seite 5) abzgl. 1,1 cm.

Innenliegende massive Rückwände sollten nicht geplant werden!

Durch Aufnahme von Feuchtigkeit wächst das Holz und kann die Seiten auseinanderdrücken.


Zuschnitt Sperrholz

Wie man die Höhenmaße der Rückwand-Zuschnitte ermittelt, können Sie ebenfalls aus der Maßtable D, Seite 5, entnehmen. Die Rückwandbreite ergibt sich aus Fachbodenbreite + 2,2 cm.

Bitte beachten Sie auch hier, dass das **zuerst angegebene Maß** die Höhe der Rückwand ist und den Maserverlauf bestimmt.

Beispiel: Rückwand-Zuschnitt 106,7 cm x 61,5 cm (59,3 + 2,2 = 61,5 cm)

Für Robinie verwenden wir Pappel-Sperrholz mit Robinie-Öl (12%)



Kantenprofile (im m²-Preis enthalten)

	Kanten- Fräsart A	Z+KFA	Gerader Sägeschnitt, Kanten geschliffen
	Kanten- gebrochen		Ober- und Unterkante 2 mm gefast
	Kanten- Fräsart B	Z+KFB	Ober- oder Unterkante rund gefräst Radius 4 oder 8mm.
	Kanten- Fräsart C	Z+KFC	Ober- und Unterkante rund gefräst. Radius 4 oder 8mm
	Kanten- Fräsart D	Z+KFD	Oberkante rund gefräst (Radius 8mm), Unterkante Schrägschnitt 45°

Stärke	Typ	Fichte	Birke	Buche	Kernbuche	Eiche	Kirsche	Robinie	Pappel
4 mm	Sperrholz			83,-					
	Maximalmaße cm			255 x 125					
5 mm	Sperrholz					112,-	109,-		
	Maximalmaße cm					250 x 170	250 x 170		
6 mm	Sperrholz								80,-
	Maximalmaße cm								250 x 170
20 mm	Durchgehende Lamellen	163,-	241,-	293,-	304,-	323,-	368,-	368,-	
	Maximalmaße cm	500 x 120	162 x 103	162 x 103		162 x 103	162 x 103	105 x 103	
20 mm	Keilgezinkte Lamellen		232,-	263,-					328,-
	Maximalmaße cm		210 x 120	210 x 120					210 x 120
22 mm	Keilgezinkte Lamellen		231,-	284,-	316,-	316,-	379,-	379,-	
	Maximalmaße cm		303 x 120						
22 mm	Durchgehende Lamellen	170,-	299,-	370,-		411,-	492,-		
	Maximalmaße cm	504 x 120	218 x 119	260 x 100		260 x 100	198 x 100		
30 mm	Keilgezinkte Lamellen		265,-	342,-		380,-	449,-	449,-	
	Maximalmaße cm		300 x 80	300 x 80		300 x 80	300 x 80	300 x 80	
26 mm	Durchgehende Lamellen		379,-		431,-	431,-			
	Maximalmaße cm		207 x 120		207 x 120	207 x 120			
30 mm	Durchgehende Lamellen	204,-							
	Maximalmaße cm	504 x 120							

Serviceleistungen

Ausarbeitung Angebote mit 3D-Zeichnung

Wir bieten einen Planungsservice für Verkäufer an, die noch nicht im TREND-System geschult sind oder wenn für die Angebotsausarbeitung gerade keine Zeit ist.

Wir benötigen von Ihnen:

- Eine Grundrisskizze mit Maßen / Feldbreiten etc.,
- eine Ansichtsskizze, aus der die Kundenwünsche in Bezug auf Höhen, Aufteilung, Türen, Schublade, offene Felder hervorgehen,
- die ausgefüllte Checkliste.

Im geschützten Händlerbereich unserer Homepage finden Sie unter Werbemittel die Checkliste mit allen für eine Ausarbeitung wichtigen Angaben. Wenn Sie uns diese - zusammen mit einer Skizze und der groben Preisvorstellung des Kunden - zukommen lassen, arbeiten wir Ihnen umgehend ein Angebot aus. Je nach sonstigem Arbeitsaufwand kann die Ausarbeitung maximal 5 Arbeitstage dauern. Bitte sprechen Sie uns bei wichtigen Terminen an.

Preis: Pauschal 4 % vom unrabattierten Verkaufspreis als zusätzliche Position im Angebot / Auftragsbestätigung.

Darin enthalten sind:

- Angebot mit genauer Stückliste in einer Holzart,
- Zeichnung in 3D,
- eine Überarbeitung / Änderung

3D-Zeichnung

Wenn Sie keine komplette Ausarbeitung, sondern nur eine aussagekräftige 3D-Planung zur Präsentation bei Ihren Kunden benötigen, bieten wir an, Ihnen eine solche Zeichnung zu erstellen. Sie erhalten wahlweise eine PDF-, JPG-Datei oder einen Link zu einer 3D-Ansicht. Unter dieser Online-Ansicht können Sie bzw. Ihr Kunde die Möbel-Lösung von allen Seiten betrachten.

Diese Leistung rechnen wir nach Aufwand zu einem Stundensatz von 45,- € ab.

Montageservice

Haben Sie einen Engpass bei Ihren Monteuren oder ist der Montageort so weit von Ihnen entfernt, dass Sie die Anfahrtkosten schlecht berechnen können, bietet sich unser Montageservice an.


Bundesweite Montage von TREND-Möbeln bei Ihren Kunden

Kosten: pauschal 10 % vom unrabattierten Verkaufspreis, Mindestberechnung 200,- € netto


Der Montagetermin muss mit uns abgestimmt werden, der bestätigte Liefertermin kann sich verzögern.

Nicht enthalten sind evtl. notwendige Nachlieferungen oder Reklamationsaufwände. Hierbei sind wir nach wie vor auf Ihren Service vor Ort angewiesen.

Sonderbearbeitungen

			Preis:
sobea01	Bohrung groß, größer \varnothing 6,8 cm		64,-
sobea02	Bohrung klein, bis \varnothing 6,8 cm		11,-
sobea03	Durchlass eckig		64,-
sobea04	Ausklinkung pro Ecke rund	 <p>1 Ecke</p>  <p>2 Ecken</p>	21,-
sobea05	Ausklinkung pro Ecke eckig	 <p>1 Ecke</p>  <p>2 Ecken</p>	15,-
sobea06	Ecke abschrägen		15,-
sobea05/06	Ausklinkung pro Ecke eckig Ecke abschrägen		30,-
sobea07	Ecke abrunden Viertelkreis bis R=20 cm		15,-
sobea08	Ecke abrunden Viertelkreis größer R=20 cm		30,-
sobea09	Arbeitsplattenverbindung (incl. 2 Verbinder Beschläge) Nur bei 30 mm starkem Material möglich!		46,-
sobea10	Breitenverleimung (z.B. bei Tiefen größer 80 cm)		32,-
sobea12	Vorbohren Tischplatte für Füße, pro Platte		21,-
sobea14	Verdübelung, Lamello, Preis pro Eckverbindung		26,-
sobea15	Minifix, Maxifix, Preis pro Eckverbindung		40,-
sobea16	Nut / Falz pro St.		24,-

Design Modena, Preisbeispiele



Um das Design „Modena“ zu erzielen werden die Stollen um 25 mm (Push) über einen Falz vorgezogen. Dadurch entsteht eine Fuge zwischen Stollen und Türe von 8mm. Soll oben ebenfalls eine 8mm Fuge zwischen Abdeckplatte und Front entstehen, müssen die Stollen oben um 8mm gekürzt werden.

Mögliche Sonderbearbeitungen:

Aufpreis

25mm tieferer Außenstollen mit Falz vorne	14,-
Möbelfuß Edelstahl schwarz H=150mm	52,-

LED-Spot

Glastüre in Wunschfarbe



Modena-Möbel	Birke geölt	Birke weiß	Eiche geölt
Highboard	2.956,00 €	3.058,00 €	3.468,00 €
Sideboard	2.372,00 €	2.471,00 €	2.853,00 €
Wandboard	231,00 €	236,00 €	271,00 €

Möbelfuß schwarz



Möbelfuß, ohne Höheneinstellung, mit Platte, Tragkraft 50 kg schwarz lackiert, Höhe: 150 mm

Z+MF150 sw

Setpreis = 4 St.

Set Möbelfüße schwarz

198,-

Preisbeispiele Hauptkatalog

<p>S. 8, Trennregal Buche</p>  <p>Preis: 12.820,00 € (21)*</p>	<p>S. 10, Wohnwand Eiche</p>  <p>Preis: 8.214,00 € (91640)</p>	<p>S. 11, Wohnwand Eiche</p>  <p>Preis: 7.328,00 € (91644)</p>	<p>S. 12, Sideboard Laptop</p>  <p>Preis: 91174 2.491,00 € (91174)</p>
<p>S. 12, Modena Eiche</p>  <p>Preis: 6.768,00 € (91053)</p>	<p>S. 13, Wohnwand Fichte</p>  <p>Preis: 5.748,00 € (91115)</p>	<p>S. 13, Sideboard Modena</p>  <p>Preis: 4.980,00 € (93303)</p>	<p>S.14 Einbau Birke</p>  <p>Preis: 91646(14)</p>
<p>S. 14 Sideboard</p>  <p>Preis: 4.360,00 € (91648)</p>	<p>S. 16 Wohnwand Eiche</p>  <p>Preis: 14.411,00 € (93295)</p>	<p>S. 18 Garderobe</p>  <p>Preis: 4.192,00 € (93457)</p>	<p>S. 19 Regal Bullauge</p>  <p>Preis: 3.978,00 € (91656)</p>
<p>S. 20 Treppenregal Kirsche</p>  <p>Preis: 10.907,00 € (91659)</p>	<p>S. 22, Eiche Wohnwand</p>  <p>Preis: 6.387,00 € (91647)</p>	<p>S. 23 Wohnwand Eiche</p>  <p>Preis: 8.074,00 € (91642)</p>	<p>S. 23 Wohnwand Kirsche</p>  <p>Preis: 7.707,00 € (91639)</p>
<p>S. 26 Kleiderschrank begebar</p>  <p>Preis: 17.822,00 € (91665)</p>	<p>Wohnwand Eiche</p>  <p>Preis: 6.590,00 € (91643)</p>	<p>Sideboard Eiche</p>  <p>Preis: 3.510,00 € (91645)</p>	<p>Schieberegale weiß</p>  <p>Preis: 8.713,00 € (91649)</p>
<p>Musikmöbel Birke</p>  <p>Preis: 18.971,00 € (91650)</p>	<p>Wohnwand Eiche</p>  <p>Preis: 15.394,00 € (91653)</p>	<p>Büroregal Eiche</p>  <p>Preis: 10.499,00 € (91663)</p>	<p>Kleiderschrank</p>  <p>Preis: 5.364,00 € (91666)</p>

* Die fünfstelligen Zahlen sind interne Referenzen zur Stückliste der gezeigten Möbel.

Liefer- & Zahlungsbedingungen

Allgemeines:

Für Angebote und Lieferungen aus dem TREND-System gelten die nachfolgenden Bedingungen, sofern nicht andere Abreden ausdrücklich schriftlich getroffen sind.

1. Anerkennung:

Voraussetzung für jede Lieferung ist die Anerkennung dieser Bedingungen. Bestellungen gelten nur als angenommen, wenn sie schriftlich bestätigt sind. Einkaufsbedingungen des Bestellers, insbesondere in formularmäßiger Form, sind für uns nur insoweit bindend, als sie unseren Verkaufsbedingungen nicht entgegenstehen oder von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt sind.

2. Liefertermine:

Die Liefertermine werden in Kalenderwochen angegeben und nach Möglichkeit eingehalten, falls nicht unvorhergesehene Ereignisse und Umstände eintreten, die es uns erlauben, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten bzw. innerhalb einer angemessenen Nachfrist zu liefern (z.B. Betriebsstörungen, höhere Gewalt oder beispielsweise fehlende Zeichnungen / Vorlagen, Freigaben, Anzahlungen u.a. von Seiten des Bestellers). Schadenersatzansprüche des Bestellers wegen Nichterfüllung oder verspäteter Lieferung, außer in Fällen grober Fahrlässigkeit und Vorsatz, sind ausgeschlossen.

Liefertermine, die nicht ausdrücklich vereinbart und von uns schriftlich bestätigt wurden, gelten nicht als vertragliche Zusicherung. In jedem Fall gilt in Fällen der Verzögerung, die nicht in unserem Einflussbereich liegen, eine 4-wöchige Nachlieferfrist als vereinbart.

3. Teillieferungen:

Die Lieferung wird nach Möglichkeit geschlossen vorgenommen. Wir sind berechtigt, sinnvolle Teillieferungen und deren Berechnung vorzunehmen, wenn wegen Fehlens einzelner Artikel eine erhebliche Verzögerung der Lieferung eintreten würde.

4. Preise und Zahlungsbedingungen:

Alle angegebenen Preise in Euro inkl. 19% gesetzl. Mehrwertsteuer.
Generell gelten alle angegebenen Preise netto Kasse, ohne Abzug. Mündliche Nebenabreden gelten nicht.

Die Zahlung ist spätestens bei Lieferung/ Warenübernahme ohne jeden Abzug, frei Zahlstelle des Lieferers, vollständig zu begleichen, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen oder ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden.

Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, neben einer angemessenen Mahngebühr, Zinsen in Höhe von 4% über dem jeweils einschlägigen Diskontsatz zzgl. Spesen ab Fristablauf zu berechnen. Bei Nachweis eines höheren Zinsschadens bleibt auch die Geltendmachung des darüber hinaus gehenden Schadens vorbehalten.

5. Lieferbedingungen

Ab einem Einkaufswert von 600,- € netto liefern wir frei Bordsteinkante. Darunter berechnen wir netto pauschal für

- Speditionsversand 45,- €
- Postpaket netto 5,- € (20,- € Europa)
- Direktlieferung 80,- €

6. Eigentumsvorbehalt:

Wir behalten uns das Eigentumsrecht an den von uns gelieferten Waren und an den aus der Verarbeitung der gelieferten Ware entstandenen neuen Gegenständen, jedenfalls in der Form des Miteigentums, bis zur restlosen Bezahlung sämtlicher Forderungen gegen den Besteller vor. Der Käufer ist nicht berechtigt, unsere Ware, bevor sie nicht bezahlt wurde, an Dritte zu verpfänden, oder zur Sicherung zu übereignen. Zur Sicherheit sämtlicher offenstehender Forderungen unsererseits gegenüber dem Besteller, tritt dieser sämtliche Erlöse aus dem Weiterverkauf im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs ab. Der Besteller bleibt bis auf Widerruf zum Einzug der Forderung ermächtigt, hat jedoch eingehende Beträge unverzüglich an uns weiterzuleiten.

Wir behalten uns vor, die Forderungsabtretung im Falle des Zahlungsverzuges Dritten gegenüber Offenzulegen.

7. Reklamationen und wichtige Hinweise für Massivholzprodukte:

a) Versand/Anlieferung/ Gefahrenübergang:

Der Käufer hat die Ware bei Entgegennahme auf einwandfreien Zustand und Vollständigkeit zu überprüfen. Sind sichtbare Beschädigungen an der Ware bzw. der Verpackung (auch Druckstellen, Kratzer, Flecken u.ä.) vorhanden, so hat der Empfänger sich dies unbedingt sofort vom anliefernden Fahrer auf dem Frachtbrief/Rollkarte bzw. Lieferschein mit dessen Unterschrift bestätigen zu lassen, da ansonsten kein Schadenersatzanspruch besteht. Spätere Reklamationen werden nur bei verdeckten Mängeln anerkannt. Die Reklamation muss unter Vorlage der Rechnung/Kassenquittung und der Ware in der Originalverpackung bei der TREND-Verkaufsstelle vorgebracht werden. Hausbesuche durch uns sind ausdrücklich ausgeschlossen. Lieferung und Montage auf Gefahr des Käufers. Gefahrenübergang ab Werk bzw. Verkaufsstelle.

b) Materialbeschaffenheit/Qualität:

Bei Massivholz sind material- und produktionsbedingte Maßtoleranzen (Materialstärke,

Bohrungen, Abmessungen L x B etc.) von mindestens +/- 1 mm möglich, des Weiteren kann trotz sachgemäßer Behandlung und Lagerung durch das Aufnehmen und Abgeben von Feuchtigkeit das Massivholz immer noch arbeiten. Leichtes Verziehen, kleine Rissbildungen sowie geringfügiges Breitenwachstum können auch nach längerer Zeit noch auftreten. Diese Umstände sind materialbedingt, so dass wir dafür keine Haftung / Gewährleistung übernehmen können. Sie sind somit kein Reklamationsgrund.

c) Oberflächen/Farbveränderungen:

Bei farbigen Oberflächenbehandlungen sind teilweise nicht unerhebliche Farbabweichungen, speziell auch bei Nachlieferungen, möglich. Auch unbehandelte und farblos behandelte Ware erfährt schon nach kurzer Zeit durch Tageslichteinwirkung bzw. den darin enthaltenen UV-Strahlen Farbveränderungen. Des Weiteren fallen Lacke und Beizen von Produktion zu Produktion immer etwas unterschiedlich aus, ebenso die Verarbeitung durch den jeweiligen Lackierer. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir für Farbveränderungen / Abweichungen keine Garantie oder gar Haftung, besonders nicht bei Nachkäufen, übernehmen können.

8. Umtausch:

Alle TREND-Systemteile sowie Sondermaße/ Sonderanfertigungen aller Art werden auftragsbezogen gefertigt und sind grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen.

9. Gewährleistung:

Im Rahmen der unter Punkt 6 ausgeschlossenen Reklamationsgründe gewährleisten wir eine dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Fehlerfreiheit der TREND-Systemteile während der Dauer von 2 Jahren. Die Gewährleistung erfolgt nach unserer Wahl in Form von Reparatur / Nachbesserung, Ersatz der beanstandeten Teile oder Preisminderung.

10. Änderungen

Technische Änderungen, Preisirrtum und Preisänderungen behalten wir uns vor.

11. Urheberrecht

Der Nachbau aller TREND-Systemteile ist verboten. Das gesamte Einrichtungssystem ist geschützt.

12. Vertrieb:

Der Vertrieb des TREND-Einrichtungssystems liegt ausschließlich bei von der TREND EinrichtungsgmbH autorisierten Fachhandelspartnern.

12. Erfüllungsort/Gerichtsstand:

Falls sich aus der schriftlichen Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort Buchen/Odenwald bzw. der Firmensitz des liefernden TREND-Händlers. Sofern der Besteller Vollkaufmann ist, ist nach unserer Wahl Gerichtsstand 74722 Buchen/Odenwald bzw. das Wohnsitzgericht des TREND-Händlers, oder das Wohnsitzgericht des Bestellers